ワンタッチマルチコアシリーズ

回転振動コア

回転 振動

ブロック　モルタル　レンガ　石膏ボード　スレート　サイディング　日本壁

■振動・回転のパワーをスムーズに伝える刃先形状で、精度と能率を両立させたコアドリルです。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、工具不要でシャンクとボディの脱着がワンタッチでできます。さらにセンタードリルの交換も工具不要の簡単ワンタッチ脱着です。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、NO.1とNO.2の2種類のシャンクで多種類・多サイズのボディにワンタッチで交換できます。

【用途】
○ブロック、モルタル、レンガ、石膏ボード、サイディング、日本壁、スレートなどの穿孔作業に。

セット

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価　格 (円)	
WMS025	25	150	NO.1	16,500	
WMS029	29	150	NO.1	16,500	
WMS032	32	150	NO.1	16,500	
WMS035	35	150	NO.1	16,500	
WMS038	38	150	NO.1	16,500	
WMS040	40	150	NO.1	16,500	
WMS045	45	150	NO.1	17,200	
WMS050	50	150	NO.2	21,100	
WMS065	65	150	NO.2	22,900	
WMS070	70	150	NO.2	23,500	
WMS075	75	150	NO.2	24,100	
WMS080	80	150	NO.2	24,600	
WMS090	90	150	NO.2	26,000	
WMS095	95	150	NO.2	26,900	
WMS105	105	150	NO.2	29,200	
WMS110	110	150	NO.2	29,200	
WMS120	120	150	NO.2	31,000	
WMS160	160	150	NO.2	38,900	

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例）WMS025S

ボディ

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価　格 (円)	
WMS025B	25	150	NO.1	9,500	
WMS029B	29	150	NO.1	9,500	
WMS032B	32	150	NO.1	9,500	
WMS035B	35	150	NO.1	9,500	
WMS038B	38	150	NO.1	9,500	
WMS040B	40	150	NO.1	9,500	
WMS045B	45	150	NO.1	10,200	
WMS050B	50	150	NO.2	11,300	
WMS065B	65	150	NO.2	13,100	
WMS070B	70	150	NO.2	13,700	
WMS075B	75	150	NO.2	14,300	
WMS080B	80	150	NO.2	14,800	
WMS090B	90	150	NO.2	16,200	
WMS095B	95	150	NO.2	17,100	
WMS105B	105	150	NO.2	19,400	
WMS110B	110	150	NO.2	19,400	
WMS120B	120	150	NO.2	21,200	
WMS160B	160	150	NO.2	29,100	

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

ワンタッチマルチコアシリーズ

ALCコア

回転

ALC(鉄筋入) 石膏ボード

■ALC材(鉄筋入り)に対応した歯形で、ALC板と鉄筋を安全に切断します。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、工具不要でシャンクとボディの脱着がワンタッチでできます。さらにセンタードリルの交換も工具不要の簡単ワンタッチ脱着です。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、NO.1とNO.2の2種類のシャンクで多種類・多サイズのボディにワンタッチで交換できます。

【用途】
○ALC材(鉄筋入り)、石膏ボードへの穿孔作業に。

セット

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価　格 (円)
WMA025	25	150	NO.1	16,500
WMA029	29	150	NO.1	16,500
WMA032	32	150	NO.1	16,500
WMA035	35	150	NO.1	16,500
WMA038	38	150	NO.1	16,500
WMA040	40	150	NO.1	16,500
WMA045	45	150	NO.1	17,200
WMA050	50	150	NO.2	21,100
WMA065	65	150	NO.2	22,900
WMA070	70	150	NO.2	23,500
WMA075	75	150	NO.2	24,100
WMA080	80	150	NO.2	24,600
WMA090	90	150	NO.2	26,000
WMA095	95	150	NO.2	26,900
WMA105	105	150	NO.2	29,200
WMA110	110	150	NO.2	29,200
WMA120	120	150	NO.2	31,000
WMA160	160	150	NO.2	38,900

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例) WMA025S

ボディ

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価　格 (円)
WMA025B	25	150	NO.1	9,500
WMA029B	29	150	NO.1	9,500
WMA032B	32	150	NO.1	9,500
WMA035B	35	150	NO.1	9,500
WMA038B	38	150	NO.1	9,500
WMA040B	40	150	NO.1	9,500
WMA045B	45	150	NO.1	10,200
WMA050B	50	150	NO.2	11,300
WMA065B	65	150	NO.2	13,100
WMA070B	70	150	NO.2	13,700
WMA075B	75	150	NO.2	14,300
WMA080B	80	150	NO.2	14,800
WMA090B	90	150	NO.2	16,200
WMA095B	95	150	NO.2	17,100
WMA105B	105	150	NO.2	19,400
WMA110B	110	150	NO.2	19,400
WMA120B	120	150	NO.2	21,200
WMA160B	160	150	NO.2	29,100

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧(P.49)をご覧ください。

ワンタッチマルチコアシリーズ

サイディング木工用コア

one touch

回転

金属系・窯業系サイディング　木　材　石膏ボード　合　板　ベニヤ　スレート　塩化ビニール材

■穿孔作業によって出される切粉の排出効果抜群のボディ形状と独自の刃先形状で、サイディング材・木材・塩化ビニール材などに安定したスピードで穿孔作業ができます。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、工具不要でシャンクとボディの脱着がワンタッチでできます。さらにセンタードリルの交換も工具不要の簡単ワンタッチ脱着です。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、NO.1とNO.2の2種類のシャンクで、多種類・多サイズのボディにワンタッチで交換できます。

【用途】
○金属系・窯業系サイディング、木材、石膏ボード、合板、ベニヤ、スレート、塩ビなどの穿孔作業に。

セット

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価　格 (円)	
WMM025	25	150	NO.1	16,500	
WMM029	29	150	NO.1	16,500	
WMM032	32	150	NO.1	16,500	
WMM035	35	150	NO.1	16,500	
WMM038	38	150	NO.1	16,500	
WMM040	40	150	NO.1	16,500	
WMM045	45	150	NO.1	17,200	
WMM050	50	150	NO.2	21,100	
WMM065	65	150	NO.2	22,900	
WMM070	70	150	NO.2	23,500	
WMM075	75	150	NO.2	24,100	
WMM080	80	150	NO.2	24,600	
WMM090	90	150	NO.2	26,000	
WMM095	95	150	NO.2	26,900	
WMM105	105	150	NO.2	29,200	
WMM110	110	150	NO.2	29,200	
WMM120	120	150	NO.2	31,000	
WMM160	160	150	NO.2	38,900	

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例）WMM025S

ボディ

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価　格 (円)	
WMM025B	25	150	NO.1	9,500	
WMM029B	29	150	NO.1	9,500	
WMM032B	32	150	NO.1	9,500	
WMM035B	35	150	NO.1	9,500	
WMM038B	38	150	NO.1	9,500	
WMM040B	40	150	NO.1	9,500	
WMM045B	45	150	NO.1	10,200	
WMM050B	50	150	NO.2	11,300	
WMM065B	65	150	NO.2	13,100	
WMM070B	70	150	NO.2	13,700	
WMM075B	75	150	NO.2	14,300	
WMM080B	80	150	NO.2	14,800	
WMM090B	90	150	NO.2	16,200	
WMM095B	95	150	NO.2	17,100	
WMM105B	105	150	NO.2	19,400	
WMM110B	110	150	NO.2	19,400	
WMM120B	120	150	NO.2	21,200	
WMM160B	160	150	NO.2	29,100	

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

ワンタッチマルチコアシリーズ

複合材用コア

回転

金属板・断熱材 | 木材・クギ | 木質系・樹脂系 | 木　材 | 合　板 | 塩ビ板

■内刃と外刃の2枚組刃採用で、【金属板・断熱材・木質系・樹脂系】等の複合材も穿孔作業ができます。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、工具不要でシャンクとボディの脱着がワンタッチでできます。さらにセンタードリルの交換も工具不要の簡単ワンタッチ脱着です。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、NO.1とNO.2の2種類のシャンクで、多種類・多サイズのボディにワンタッチで交換できます。

【用途】
○金属系サイディング・木質系・樹脂系等の複合材の重ね切り、金属系サイディングボード、木材、合板、塩ビなどの穿孔作業に。

セット

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価　格 (円)	
WMF025	25	150	NO.1	21,800	
WMF029	29	150	NO.1	21,800	
WMF032	32	150	NO.1	21,800	
WMF035	35	150	NO.1	21,800	
WMF038	38	150	NO.1	21,800	
WMF040	40	150	NO.1	21,800	
WMF045	45	150	NO.1	23,500	
WMF050	50	150	NO.2	27,800	
WMF065	65	150	NO.2	31,500	
WMF070	70	150	NO.2	33,000	
WMF075	75	150	NO.2	34,200	
WMF080	80	150	NO.2	36,300	
WMF090	90	150	NO.2	411,00	
WMF095	95	150	NO.2	42,100	
WMF105	105	150	NO.2	46,900	
WMF110	110	150	NO.2	46,900	
WMF120	120	150	NO.2	51,600	
WMF160	160	150	NO.2	59,500	

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に "S" をつけてください。
例）WMF025S

ボディ

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価　格 (円)	
WMF025B	25	150	NO.1	14,800	
WMF029B	29	150	NO.1	14,800	
WMF032B	32	150	NO.1	14,800	
WMF035B	35	150	NO.1	14,800	
WMF038B	38	150	NO.1	14,800	
WMF040B	40	150	NO.1	14,800	
WMF045B	45	150	NO.1	16,500	
WMF050B	50	150	NO.2	18,000	
WMF065B	65	150	NO.2	21,700	
WMF070B	70	150	NO.2	23,200	
WMF075B	75	150	NO.2	24,400	
WMF080B	80	150	NO.2	26,500	
WMF090B	90	150	NO.2	31,300	
WMF095B	95	150	NO.2	32,300	
WMF105B	105	150	NO.2	37,100	
WMF110B	110	150	NO.2	37,100	
WMF120B	120	150	NO.2	41,800	
WMF160B	160	150	NO.2	49,700	

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

ワンタッチマルチコアシリーズ

スパイラルダイヤコア 乾式用

回転

鉄筋コンクリート | 硬質窯業系サイディング | 大理石 | レンガ | タイル

■独自のスパイラル外周ねじで切粉の排出効果が高く、水を使わず乾式で、鉄筋コンクリート・硬質窯業系サイディングなどの穿孔作業ができます。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、工具不要でシャンクとボディの脱着がワンタッチでできます。さらにセンタードリルの交換も工具不要の簡単ワンタッチ脱着です。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、NO.1とNO.2の2種類のシャンクで多種類・多サイズのボディにワンタッチで交換できます。

【用途】
○鉄筋コンクリート、硬質窯業系サイディング、大理石、レンガ、タイルなどの穿孔作業に。

セット

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価　格 (円)
WMD025	25	150	NO.1	29,500
WMD029	29	150	NO.1	29,500
WMD032	32	150	NO.1	29,500
WMD035	35	150	NO.1	29,500
WMD038	38	150	NO.1	29,500
WMD040	40	150	NO.1	29,500
WMD050	50	150	NO.2	35,800
WMD065	65	150	NO.2	39,200
WMD070	70	150	NO.2	41,300
WMD075	75	150	NO.2	43,800
WMD080	80	150	NO.2	46,900
WMD090	90	150	NO.2	53,000
WMD095	95	150	NO.2	55,100
WMD110	110	150	NO.2	61,000
WMD120	120	150	NO.2	67,800
WMD160	160	150	NO.2	82,000

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に "S" をつけてください。
例) WMD025S

ボディ

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価　格 (円)
WMD025B	25	150	NO.1	21,000
WMD029B	29	150	NO.1	21,000
WMD032B	32	150	NO.1	21,000
WMD035B	35	150	NO.1	21,000
WMD038B	38	150	NO.1	21,000
WMD040B	40	150	NO.1	21,000
WMD050B	50	150	NO.2	24,500
WMD065B	65	150	NO.2	27,900
WMD070B	70	150	NO.2	30,000
WMD075B	75	150	NO.2	32,500
WMD080B	80	150	NO.2	35,600
WMD090B	90	150	NO.2	41,700
WMD095B	95	150	NO.2	43,800
WMD110B	110	150	NO.2	49,700
WMD120B	120	150	NO.2	56,500
WMD160B	160	150	NO.2	70,700

シャンク及びセンターピンの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

ワンタッチマルチコアシリーズ

換気扇用コアセット



■換気扇の穿孔作業に最適なサイズをセットにしました。

■ボディのみの交換でどちらのサイズ(φ160·110)も利用でき経済的です。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、工具不要でシャンクとボディの脱着がワンタッチでできます。
さらにセンタードリルの交換も工具不要の簡単ワンタッチ脱着です。

換気扇用回転振動コアセット

ブロック　モルタル　レンガ　石膏ボード　スレート　サイディング　日本壁

品　番	セット内容	価 格 (円)
ストレートシャンク		
WMS1116	φ160 回転振動コアセット φ110 回転振動コアボディ	58,000
SDSシャンク		
WMS1116S	φ160 回転振動コアセット φ110 回転振動コアボディ	58,000

換気扇用ALCコアセット

ALC(鉄筋入)　石膏ボード

品　番	セット内容	価 格 (円)
ストレートシャンク		
WMA1116	φ160 ALCコアセット φ110 ALCコアボディ	58,000
SDSシャンク		
WMA1116S	φ160 ALCコアセット φ110 ALCコアボディ	58,000

換気扇用サイディング木工用コアセット

金属系·窯業系サイディング　木 材　石膏ボード　合 板　ベニヤ　スレート　塩化ビニール材

品　番	セット内容	価 格 (円)
ストレートシャンク		
WMM1116	φ160 サイディング木工用コアセット φ110 サイディング木工用コアボディ	58,000
SDSシャンク		
WMM1116S	φ160 サイディング木工用コアセット φ110 サイディング木工用コアボディ	58,000

換気扇用スパイラルダイヤコアセット

鉄筋コンクリート　硬質窯業系サイディング　大理石　レンガ　タイル

品　番	セット内容	価 格 (円)
ストレートシャンク		
WMD1116	φ160 スパイラルダイヤコアセット φ110 スパイラルダイヤコアボディ	131,000
SDSシャンク		
WMD1116S	φ160 スパイラルダイヤコアセット φ110 スパイラルダイヤコアボディ	131,000

one putシャンクシリーズ

M.M.Sホールソー

回転

金属系・窯業系サイディング　塩ビ板　塩ビパイプ　木　工　塩ビ排水マス



■穿孔作業によって出される切粉の排出効果抜群のボディ形状と独自の刃先形状で、サイディング材・木材・塩化ビニール材などに安定したスピード穿孔が可能です。

■「one put（ワンプット）シャンクシリーズ」は、工具不要で小径～大口径までのボディ交換がワンタッチでできます。

■「one put（ワンプット）シャンクシリーズ」は、1本のシャンクで全ての種類・サイズのボディにワンタッチで交換できます。

【用途】
○塩ビ排水マス、木工、サイディング、FRPなどの穿孔作業に。

セット

品　番	口径（mm）	有効長（mm）	呼　径	価　格（円）	
MMS032	32	43		15,500	
MMS035	35	43		15,800	
MMS038	38	43		15,800	
MMS053	53	43	VU　40用	17,900	
MMS065	65	43	VU　50用	19,700	
MMS070	70	43		20,500	
MMS075	75	43		21,500	
MMS081	81	43	VU　65用	22,800	
MMS095	95	43	VU　75用	25,600	
MMS110	110	43		29,000	
MMS120	120	43	VU100用	31,000	
MMS130	130	43		35,000	
MMS160	160	43		38,000	

ボディ

品　番	口径（mm）	有効長（mm）	呼　径	価　格（円）	
MMS032B	32	43		6,000	
MMS035B	35	43		6,300	
MMS038B	38	43		6,300	
MMS053B	53	43	VU　40用	8,400	
MMS065B	65	43	VU　50用	10,200	
MMS070B	70	43		11,000	
MMS075B	75	43		12,000	
MMS081B	81	43	VU　65用	13,300	
MMS095B	95	43	VU　75用	16,100	
MMS110B	110	43		19,500	
MMS120B	120	43	VU100用	21,500	
MMS130B	130	43		25,500	
MMS160B	160	43		28,500	

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。例）MMS032S

M.M.Sホールソーセット（MMSセット）

※専用ケース付

品　番	入り数
センタードリル付シャンク	1
32φボディ	1
38φボディ	1
53φボディ	1

品　番	入り数
65φボディ	1
81φボディ	1
95φボディ	1
120φボディ	1

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

one putシャンクシリーズ

ダウンライトコア

回転

石膏ボード | 金属系・窯業系サイディング | 木　工 | ベニヤ | 合　板 | 塩ビ板



■穿孔作業によって出される切粉の排出効果抜群のボディ形状と独自の刃先形状で、穿孔の熱を効率良く逃がし、様々な天井材に効率良く穿孔作業が可能です。

■「one put(ワンプット)シャンクシリーズ」は、工具不要で小径～大口径までのボディ交換がワンタッチでできます。

■「one put(ワンプット)シャンクシリーズ」は、1本のシャンクで全ての種類・サイズのボディにワンタッチで交換できます。

【用途】
○石膏ボード・金属系・木質系・サイディング系等の天井材への穿孔作業に。

セット

品　番	口　径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)	
DL100	100	50	23,900	
DL125	125	50	26,900	
DL150	150	50	29,000	

ボディ

品　番	口　径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)	
DL100B	100	50	14,900	
DL125B	125	50	17,900	
DL150B	150	50	20,000	

ダウンライトコアフルセット

品　番	セット内容(口径)	価　格 (円)	備　　考
DLS3	100 / 125 / 150	75,000	専用ケース・粉取カバー付



シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧(P.49)をご覧ください。

ワンタッチダブルコア

S刃 回転 振動　A刃 回転　W刃 回転

S刃 … ブロック | モルタル | 石膏ボード | サイディング | 日本壁 | スレート
A刃 … ALC(鉄筋入) | 石膏ボード
W刃 … 金属系・窯業系サイディング | 木 材 | 合 板 | ベニヤ | 塩化ビニール材

■ボディの両端に刃がついた画期的なダブルコア方式で、大変経済的です。

■独自の発想でボディの両端に異なった刃を付けることにより1本のボディで2種類分のコアの穿孔作業が可能。

■ボディの種類は全部で5種類です。(右表)

■ボディ交換は工具不要のワンタッチ交換だから使いやすく効率的です。

ボディの種類			
SS	回転振動用	＋	回転振動用
AS	ALC用	＋	回転振動用
AA	ALC用	＋	ALC用
SW	回転振動用	＋	木工サイディング用
AW	ALC用	＋	木工サイディング用

部品構成



刃先形状



【用途】
○S刃（回転振動用）ー ブロック、モルタル、石膏ボード、サイディング、日本壁、スレートなどの穿孔作業に。
○A刃（ALC用）ー ALC材(鉄筋入り)、石膏ボードへの穿孔作業に。
○W刃(木工サイディング用) ー 金属系・窯業系サイディング、木工、合板、ベニヤ、塩ビなどの穿孔作業に。

SSタイプ　有効長:100mm

セット

品 番	口径 (mm)	価 格 (円)
WT065SS	65	25,300
WT070SS	70	26,500
WT075SS	75	28,200
WT080SS	80	29,500
WT110SS	110	39,200
WT160SS	160	58,200

ボディ

品 番	口径 (mm)	価 格 (円)
WT065SSB	65	12,900
WT070SSB	70	13,600
WT075SSB	75	14,200
WT080SSB	80	15,000
WT110SSB	110	19,000
WT160SSB	160	28,500

SWタイプ　有効長:100mm

セット

品 番	口径 (mm)	価 格 (円)
WT065SW	65	26,600
WT070SW	70	27,900
WT075SW	75	29,600
WT080SW	80	31,000
WT110SW	110	41,100
WT160SW	160	61,100

ボディ

品 番	口径 (mm)	価 格 (円)
WT065SWB	65	14,200
WT070SWB	70	15,000
WT075SWB	75	15,600
WT080SWB	80	16,500
WT110SWB	110	20,900
WT160SWB	160	31,400

AS／AAタイプ　有効長:120mm

セット

品 番		口径 (mm)	価 格 (円)
AS	AA		
WT065ASM	WT065AAM	65	27,000
WT070ASM	WT070AAM	70	28,300
WT075ASM	WT075AAM	75	30,000
WT080ASM	WT080AAM	80	31,400
WT110ASM	WT110AAM	110	41,800
WT160ASM	WT160AAM	160	62,100

ボディ

品 番		口径 (mm)	価 格 (円)
AS	AA		
WT065ASMB	WT065AAMB	65	14,200
WT070ASMB	WT070AAMB	70	15,000
WT075ASMB	WT075AAMB	75	15,600
WT080ASMB	WT080AAMB	80	16,500
WT110ASMB	WT110AAMB	110	21,200
WT160ASMB	WT160AAMB	160	32,000

AWタイプ　有効長:120mm

セット

品 番	口径 (mm)	価 格 (円)
WT065AWM	65	28,400
WT070AWM	70	29,800
WT075AWM	75	31,600
WT080AWM	80	33,000
WT110AWM	110	43,900
WT160AWM	160	65,300

ボディ

品 番	口径 (mm)	価 格 (円)
WT065AWMB	65	15,600
WT070AWMB	70	16,500
WT075AWMB	75	17,200
WT080AWMB	80	18,100
WT110AWMB	110	23,300
WT160AWMB	160	35,200

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に"S"をつけてください。
例)【SSタイプの場合】WT065SSS

フランジアダプター

品 番	口径 (mm)	価 格 (円)
WT065F	65	8,700
WT070F	70	9,150
WT075F	75	9,800
WT080F	80	10,300
WT110F	110	17,000
WT160F	160	26,000

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

コンクリートドリル アダプター コアドリル ホールソー 内面カッター その他

ダブルコア

S刃 回転 振動 A刃 回転

S刃 … ブロック モルタル 石膏ボード サイディング 日本壁 スレート
A刃 … ALC(鉄筋入) 石膏ボード



■ボディの両端に刃がついた画期的なダブルコア方式で、大変経済的です。

■ボディ・アダプター共単体販売していますので、長く使えば使うほど経済的です。

ボディの種類			
SS	回転振動用	＋	回転振動用
AS	ALC用	＋	回転振動用
AA	ALC用	＋	ALC用

部品構成



刃先形状



【用途】
○S刃（回転振動用）ー ブロック、モルタル、石膏ボード、サイディング、日本壁、スレートなどの穿孔作業に。
○A刃（ＡＬＣ用）ー ALC材（鉄筋入り）、石膏ボードへの穿孔作業に。

SSタイプ

有効長:100mm

セット

品番	口径(mm)	価格(円)	品番	口径(mm)	価格(円)
WC050SS	50	20,200	WC105SS	105	34,600
WC060SS	60	22,300	WC110SS	110	36,200
WC065SS	65	23,300	WC120SS	120	41,000
WC070SS	70	24,500	WC155SS	155	52,000
WC075SS	75	25,700	WC160SS	160	54,700
WC080SS	80	27,000			

ボディ

品番	口径(mm)	価格(円)	品番	口径(mm)	価格(円)
WC050SSB	50	11,300	WC105SSB	105	18,400
WC060SSB	60	12,400	WC110SSB	110	19,000
WC065SSB	65	12,900	WC120SSB	120	20,500
WC070SSB	70	13,600	WC155SSB	155	27,000
WC075SSB	75	14,200	WC160SSB	160	28,500
WC080SSB	80	15,000			

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に"S"をつけてください。
例)【SSタイプの場合】WC050SSS

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

SS／AS／AAタイプ

有効長:125mm

セット

品番 SS	品番 AS	品番 AA	口径(mm)	価格(円)
WC025SSM	WC025ASM	WC025AAM	25	19,500
WC029SSM	WC029ASM	WC029AAM	29	19,500
WC030SSM	WC030ASM	WC030AAM	30	19,500
WC032SSM	WC032ASM	WC032AAM	32	19,500
WC035SSM	WC035ASM	WC035AAM	35	19,500
WC038SSM	WC038ASM	WC038AAM	38	19,700
WC040SSM	WC040ASM	WC040AAM	40	21,100
WC045SSM	WC045ASM	WC045AAM	45	21,400
WC050SSM	WC050ASM	WC050AAM	50	21,700
WC055SSM	WC055ASM	WC055AAM	55	22,700
WC060SSM	WC060ASM	WC060AAM	60	23,900
WC065SSM	WC065ASM	WC065AAM	65	25,000
WC070SSM	WC070ASM	WC070AAM	70	26,300
WC075SSM	WC075ASM	WC075AAM	75	27,500
WC080SSM	WC080ASM	WC080AAM	80	28,900
WC085SSM	WC085ASM	WC085AAM	85	30,700
WC090SSM	WC090ASM	WC090AAM	90	32,300
WC095SSM	WC095ASM	WC095AAM	95	33,800
WC100SSM	WC100ASM	WC100AAM	100	35,500
WC105SSM	WC105ASM	WC105AAM	105	37,100
WC110SSM	WC110ASM	WC110AAM	110	38,800
WC115SSM	WC115ASM	WC115AAM	115	41,400
WC120SSM	WC120ASM	WC120AAM	120	43,900
WC125SSM	WC125ASM	WC125AAM	125	45,500
WC130SSM	WC130ASM	WC130AAM	130	47,000
WC150SSM	WC150ASM	WC150AAM	150	52,800
WC155SSM	WC155ASM	WC155AAM	155	55,700
WC160SSM	WC160ASM	WC160AAM	160	58,600
WC170SSM	WC170ASM	WC170AAM	170	64,000
WC180SSM	WC180ASM	WC180AAM	180	69,000
WC200SSM	WC200ASM	WC200AAM	200	82,300
WC210SSM	WC210ASM	WC210AAM	210	90,000
WC220SSM	WC220ASM	WC220AAM	220	97,200

ボディ

品番 SS	品番 AS	品番 AA	口径(mm)	価格(円)
WC025SSMB	WC025ASMB	WC025AAMB	25	10,900
WC029SSMB	WC029ASMB	WC029AAMB	29	10,900
WC030SSMB	WC030ASMB	WC030AAMB	30	10,900
WC032SSMB	WC032ASMB	WC032AAMB	32	10,900
WC035SSMB	WC035ASMB	WC035AAMB	35	10,900
WC038SSMB	WC038ASMB	WC038AAMB	38	11,000
WC040SSMB	WC040ASMB	WC040AAMB	40	12,000
WC045SSMB	WC045ASMB	WC045AAMB	45	12,200
WC050SSMB	WC050ASMB	WC050AAMB	50	12,400
WC055SSMB	WC055ASMB	WC055AAMB	55	12,900
WC060SSMB	WC060ASMB	WC060AAMB	60	13,600
WC065SSMB	WC065ASMB	WC065AAMB	65	14,200
WC070SSMB	WC070ASMB	WC070AAMB	70	15,000
WC075SSMB	WC075ASMB	WC075AAMB	75	15,600
WC080SSMB	WC080ASMB	WC080AAMB	80	16,500
WC085SSMB	WC085ASMB	WC085AAMB	85	17,500
WC090SSMB	WC090ASMB	WC090AAMB	90	18,400
WC095SSMB	WC095ASMB	WC095AAMB	95	19,100
WC100SSMB	WC100ASMB	WC100AAMB	100	19,900
WC105SSMB	WC105ASMB	WC105AAMB	105	20,500
WC110SSMB	WC110ASMB	WC110AAMB	110	21,200
WC115SSMB	WC115ASMB	WC115AAMB	115	22,150
WC120SSMB	WC120ASMB	WC120AAMB	120	23,000
WC125SSMB	WC125ASMB	WC125AAMB	125	24,050
WC130SSMB	WC130ASMB	WC130AAMB	130	25,100
WC150SSMB	WC150ASMB	WC150AAMB	150	28,600
WC155SSMB	WC155ASMB	WC155AAMB	155	30,300
WC160SSMB	WC160ASMB	WC160AAMB	160	32,000
WC170SSMB	WC170ASMB	WC170AAMB	170	35,000
WC180SSMB	WC180ASMB	WC180AAMB	180	38,000
WC200SSMB	WC200ASMB	WC200AAMB	200	44,900
WC210SSMB	WC210ASMB	WC210AAMB	210	49,000
WC220SSMB	WC220ASMB	WC220AAMB	220	53,200

フランジアダプター

テーパーフランジ

品番	口径(mm)	価格(円)	品番	口径(mm)	価格(円)
WC025TF	25	1,500	WC095TF	95	3,300
WC029TF	29	1,500	WC100TF	100	3,450
WC030TF	30	1,500	WC105TF	105	3,750
WC032TF	32	1,500	WC110TF	110	4,050
WC035TF	35	1,500	WC115TF	115	4,650
WC038TF	38	1,530	WC120TF	120	5,100
WC040TF	40	1,560	WC125TF	125	5,250
WC045TF	45	1,650	WC130TF	130	5,400
WC050TF	50	1,680	WC150TF	150	6,300
WC055TF	55	1,800	WC155TF	155	6,450
WC060TF	60	1,860	WC160TF	160	6,750
WC065TF	65	2,010	WC170TF	170	7,350
WC070TF	70	2,160	WC180TF	180	8,100
WC075TF	75	2,340	WC200TF	200	10,050
WC080TF	80	2,490	WC210TF	210	11,100
WC085TF	85	2,730	WC220TF	220	12,000
WC090TF	90	2,940			

ヘッドフランジ

品番	口径(mm)	価格(円)	品番	口径(mm)	価格(円)
WC025HF	25	3,500	WC095HF	95	7,700
WC029HF	29	3,500	WC100HF	100	8,050
WC030HF	30	3,500	WC105HF	105	8,750
WC032HF	32	3,500	WC110HF	110	9,450
WC035HF	35	3,500	WC115HF	115	10,850
WC038HF	38	3,570	WC120HF	120	11,900
WC040HF	40	3,640	WC125HF	125	12,250
WC045HF	45	3,850	WC130HF	130	12,600
WC050HF	50	3,920	WC150HF	150	14,700
WC055HF	55	4,200	WC155HF	155	15,050
WC060HF	60	4,340	WC160HF	160	15,750
WC065HF	65	4,690	WC170HF	170	17,150
WC070HF	70	5,040	WC180HF	180	18,900
WC075HF	75	5,460	WC200HF	200	23,450
WC080HF	80	5,810	WC210HF	210	25,900
WC085HF	85	6,370	WC220HF	220	28,000
WC090HF	90	6,860			

ダブルコア ロング

S刃 回転 振動　A刃 回転

S刃 … ブロック　モルタル　石膏ボード　サイディング　日本壁　スレート
A刃 … ALC(鉄筋入)　石膏ボード

SS／ASタイプ

有効長:175mm

セット

品番 SS	品番 AS	口径(mm)	価格(円)
WC025SSL	WC025ASL	25	22,300
WC029SSL	WC029ASL	29	22,300
WC030SSL	WC030ASL	30	22,300
WC032SSL	WC032ASL	32	22,300
WC035SSL	WC035ASL	35	22,300
WC038SSL	WC038ASL	38	22,500
WC040SSL	WC040ASL	40	22,500
WC045SSL	WC045ASL	45	22,800
WC050SSL	WC050ASL	50	23,100
WC055SSL	WC055ASL	55	24,200
WC060SSL	WC060ASL	60	25,500
WC065SSL	WC065ASL	65	26,600
WC070SSL	WC070ASL	70	28,000
WC075SSL	WC075ASL	75	29,300
WC080SSL	WC080ASL	80	30,800
WC085SSL	WC085ASL	85	32,700
WC090SSL	WC090ASL	90	34,400
WC095SSL	WC095ASL	95	36,000
WC100SSL	WC100ASL	100	37,800
WC105SSL	WC105ASL	105	39,500
WC110SSL	WC110ASL	110	41,300
WC115SSL	WC115ASL	115	44,100
WC120SSL	WC120ASL	120	46,800
WC125SSL	WC125ASL	125	48,500
WC130SSL	WC130ASL	130	50,100
WC150SSL	WC150ASL	150	56,200
WC155SSL	WC155ASL	155	59,300
WC160SSL	WC160ASL	160	62,400
WC170SSL	WC170ASL	170	67,500
WC180SSL	WC180ASL	180	73,500
WC200SSL	WC200ASL	200	87,700
WC210SSL	WC210ASL	210	96,000
WC220SSL	WC220ASL	220	103,600

ボディ

品番 SS	品番 AS	口径(mm)	価格(円)
WC025SSLB	WC025ASLB	25	12,950
WC029SSLB	WC029ASLB	29	12,950
WC030SSLB	WC030ASLB	30	12,950
WC032SSLB	WC032ASLB	32	12,950
WC035SSLB	WC035ASLB	35	12,950
WC038SSLB	WC038ASLB	38	13,050
WC040SSLB	WC040ASLB	40	13,050
WC045SSLB	WC045ASLB	45	13,250
WC050SSLB	WC050ASLB	50	13,450
WC055SSLB	WC055ASLB	55	14,050
WC060SSLB	WC060ASLB	60	14,850
WC065SSLB	WC065ASLB	65	15,450
WC070SSLB	WC070ASLB	70	16,350
WC075SSLB	WC075ASLB	75	17,050
WC080SSLB	WC080ASLB	80	18,050
WC085SSLB	WC085ASLB	85	19,150
WC090SSLB	WC090ASLB	90	20,150
WC095SSLB	WC095ASLB	95	20,950
WC100SSLB	WC100ASLB	100	21,850
WC105SSLB	WC105ASLB	105	22,550
WC110SSLB	WC110ASLB	110	23,350
WC115SSLB	WC115ASLB	115	24,500
WC120SSLB	WC120ASLB	120	25,550
WC125SSLB	WC125ASLB	125	26,700
WC130SSLB	WC130ASLB	130	27,850
WC150SSLB	WC150ASLB	150	31,650
WC155SSLB	WC155ASLB	155	33,550
WC160SSLB	WC160ASLB	160	35,450
WC170SSLB	WC170ASLB	170	38,650
WC180SSLB	WC180ASLB	180	42,150
WC200SSLB	WC200ASLB	200	49,950
WC210SSLB	WC210ASLB	210	54,650
WC220SSLB	WC220ASLB	220	59,250

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例)【SSタイプの場合】WC025SSLS

回転振動コア

回転 振動

ブロック　モルタル　レンガ　石膏ボード　サイディング　日本壁　スレート



■振動・回転のパワーをスムーズに伝える刃先形状で、精度と能率を両立させたコアドリル。

■豊富なサイズで幅広いユーザーのニーズに対応。

【用途】
○ブロック、モルタル、レンガ、石膏ボード、サイディング、日本壁、スレートなどの穿孔作業に。

セット

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)	品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)
SC050	50	100	16,200	SC120	120	100	34,200
SC060	60	100	17,800	SC125	125	100	35,600
SC065	65	100	18,700	SC130	130	100	36,900
SC070	70	100	19,800	SC140	140	100	39,300
SC075	75	100	20,800	SC150	150	100	41,600
SC080	80	100	21,900	SC155	155	100	44,000
SC085	85	100	23,200	SC160	160	100	46,400
SC090	90	100	24,400	SC170	170	100	50,400
SC095	95	100	25,600	SC180	180	100	55,200
SC100	100	100	27,100	SC200	200	100	66,200
SC105	105	100	28,400	SC210	210	100	72,000
SC110	110	100	29,900	SC220	220	100	77,700
SC115	115	100	32,100				

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例）SC050S

ボディ

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)	品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)
SC050B	50	100	12,650	SC120B	120	100	30,650
SC060B	60	100	14,250	SC125B	125	100	32,050
SC065B	65	100	15,150	SC130B	130	100	33,350
SC070B	70	100	16,250	SC140B	140	100	35,750
SC075B	75	100	17,250	SC150B	150	100	38,050
SC080B	80	100	18,350	SC155B	155	100	40,450
SC085B	85	100	19,650	SC160B	160	100	42,850
SC090B	90	100	20,850	SC170B	170	100	46,850
SC095B	95	100	22,050	SC180B	180	100	51,650
SC100B	100	100	23,550	SC200B	200	100	62,650
SC105B	105	100	24,850	SC210B	210	100	68,450
SC110B	110	100	26,350	SC220B	220	100	74,150
SC115B	115	100	28,550				

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

回転振動コア ロング

回転　振動

ブロック　モルタル　レンガ　石膏ボード　サイディング　日本壁　スレート



■振動･回転のパワーをスムーズに伝える刃先形状で、精度と能率を両立させたコアドリル。

■豊富なサイズで幅広いユーザーのニーズに対応。

【用途】
○ブロック、モルタル、レンガ、石膏ボード、サイディング、日本壁、スレートなどの穿孔作業に。

セット

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)	品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)
SC022L	22	150	15,000	SC110L	110	150	32,800
SC025L	25	150	15,100	SC115L	115	150	35,300
SC029L	29	150	15,200	SC120L	120	150	36,500
SC030L	30	150	15,200	SC125L	125	150	38,000
SC032L	32	150	15,300	SC130L	130	150	39,400
SC035L	35	150	15,400	SC140L	140	150	42,000
SC038L	38	150	15,500	SC150L	150	150	44,500
SC040L	40	150	16,600	SC155L	155	150	47,000
SC045L	45	150	17,200	SC160L	160	150	49,600
SC050L	50	150	17,800	SC170L	170	150	53,900
SC055L	55	150	18,700	SC180L	180	150	59,000
SC060L	60	150	19,500	SC200L	200	150	70,800
SC065L	65	150	20,500	SC210L	210	150	77,000
SC070L	70	150	21,700	SC220L	220	150	83,000
SC075L	75	150	22,800	SC230L	230	150	120,000
SC080L	80	150	24,000	SC250L	250	150	146,700
SC085L	85	150	25,500	SC260L	260	150	153,500
SC090L	90	150	26,800	SC270L	270	150	156,700
SC095L	95	150	28,100	SC280L	280	150	160,000
SC100L	100	150	29,800	SC300L	300	150	182,000
SC105L	105	150	31,200	SC310L	310	150	190,000

ボディ

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)	品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)
SC022LB	22	150	11,180	SC110LB	110	150	28,980
SC025LB	25	150	11,280	SC115LB	115	150	31,480
SC029LB	29	150	11,380	SC120LB	120	150	32,680
SC030LB	30	150	11,380	SC125LB	125	150	34,180
SC032LB	32	150	11,480	SC130LB	130	150	35,580
SC035LB	35	150	11,580	SC140LB	140	150	38,180
SC038LB	38	150	11,680	SC150LB	150	150	40,680
SC040LB	40	150	12,780	SC155LB	155	150	43,180
SC045LB	45	150	13,380	SC160LB	160	150	45,780
SC050LB	50	150	13,980	SC170LB	170	150	50,080
SC055LB	55	150	14,880	SC180LB	180	150	55,180
SC060LB	60	150	15,680	SC200LB	200	150	66,980
SC065LB	65	150	16,680	SC210LB	210	150	73,180
SC070LB	70	150	17,880	SC220LB	220	150	79,180
SC075LB	75	150	18,980	SC230LB	230	150	116,130
SC080LB	80	150	20,180	SC250LB	250	150	142,830
SC085LB	85	150	21,680	SC260LB	260	150	149,630
SC090LB	90	150	22,980	SC270LB	270	150	152,830
SC095LB	95	150	24,280	SC280LB	280	150	156,130
SC100LB	100	150	25,980	SC300LB	300	150	178,130
SC105LB	105	150	27,380	SC310LB	310	150	186,130

※230φ以上は受注生産品となります。
※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
　例）SC022LS

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

ALCコア

回転

ALC(鉄筋入) 石膏ボード



■ALC材(鉄筋入り)に対応した歯形でALC板と鉄筋を安全に切断。

■豊富なサイズで幅広いユーザーのニーズに対応。

【用途】
○ALC材(鉄筋入り)、石膏ボードへの穿孔作業に。

セット

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)	品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)
ALC065	65	100	18,700	ALC130	130	100	36,900
ALC070	70	100	19,800	ALC150	150	100	41,600
ALC075	75	100	20,800	ALC155	155	100	44,000
ALC080	80	100	21,900	ALC160	160	100	46,400
ALC090	90	100	24,400	ALC170	170	100	50,400
ALC095	95	100	25,600	ALC180	180	100	55,200
ALC100	100	100	27,100	ALC200	200	100	66,200
ALC110	110	100	29,900	ALC210	210	100	72,000
ALC115	115	100	32,100	ALC220	220	100	77,700
ALC120	120	100	34,200				

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例)ALC065S

ボディ

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)	品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)
ALC065B	65	100	15,150	ALC130B	130	100	33,350
ALC070B	70	100	16,250	ALC150B	150	100	38,050
ALC075B	75	100	17,250	ALC155B	155	100	40,450
ALC080B	80	100	18,350	ALC160B	160	100	42,850
ALC090B	90	100	20,850	ALC170B	170	100	46,850
ALC095B	95	100	22,050	ALC180B	180	100	51,650
ALC100B	100	100	23,550	ALC200B	200	100	62,650
ALC110B	110	100	26,350	ALC210B	210	100	68,450
ALC115B	115	100	28,550	ALC220B	220	100	74,150
ALC120B	120	100	30,650				

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧(P.49)をご覧ください。

ALCコア ロング

回転

ALC(鉄筋入) 石膏ボード



■ALC材(鉄筋入り)に対応した歯形でALC板と鉄筋を安全に切断。

■豊富なサイズで幅広いユーザーのニーズに対応。

【用途】
○ALC材(鉄筋入り)、石膏ボードへの穿孔作業に。

セット

品番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価格 (円)	品番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価格 (円)
ALC022L	22	150	15,000	ALC110L	110	150	32,800
ALC025L	25	150	15,100	ALC115L	115	150	35,300
ALC029L	29	150	15,200	ALC120L	120	150	36,500
ALC030L	30	150	15,200	ALC125L	125	150	38,000
ALC032L	32	150	15,300	ALC130L	130	150	39,400
ALC035L	35	150	15,400	ALC140L	140	150	42,000
ALC038L	38	150	15,500	ALC150L	150	150	44,500
ALC040L	40	150	16,600	ALC155L	155	150	47,000
ALC045L	45	150	17,200	ALC160L	160	150	49,600
ALC050L	50	150	17,800	ALC170L	170	150	53,900
ALC055L	55	150	18,700	ALC180L	180	150	59,000
ALC060L	60	150	19,500	ALC200L	200	150	70,800
ALC065L	65	150	20,500	ALC210L	210	150	77,000
ALC070L	70	150	21,700	ALC220L	220	150	83,000
ALC075L	75	150	22,800	ALC230L	230	150	120,000
ALC080L	80	150	24,000	ALC250L	250	150	146,700
ALC085L	85	150	25,500	ALC260L	260	150	153,500
ALC090L	90	150	26,800	ALC270L	270	150	156,700
ALC095L	95	150	28,100	ALC280L	280	150	160,000
ALC100L	100	150	29,800	ALC300L	300	150	182,000
ALC105L	105	150	31,200	ALC310L	310	150	190,000

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に"S"をつけてください。
例) ALC022LS

ボディ

品番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価格 (円)	品番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価格 (円)
ALC022LB	22	150	11,180	ALC110LB	110	150	28,980
ALC025LB	25	150	11,280	ALC115LB	115	150	31,480
ALC029LB	29	150	11,380	ALC120LB	120	150	32,680
ALC030LB	30	150	11,380	ALC125LB	125	150	34,180
ALC032LB	32	150	11,480	ALC130LB	130	150	35,580
ALC035LB	35	150	11,580	ALC140LB	140	150	38,180
ALC038LB	38	150	11,680	ALC150LB	150	150	40,680
ALC040LB	40	150	12,780	ALC155LB	155	150	43,180
ALC045LB	45	150	13,380	ALC160LB	160	150	45,780
ALC050LB	50	150	13,980	ALC170LB	170	150	50,080
ALC055LB	55	150	14,880	ALC180LB	180	150	55,180
ALC060LB	60	150	15,680	ALC200LB	200	150	66,980
ALC065LB	65	150	16,680	ALC210LB	210	150	73,180
ALC070LB	70	150	17,880	ALC220LB	220	150	79,180
ALC075LB	75	150	18,980	ALC230LB	230	150	116,130
ALC080LB	80	150	20,180	ALC250LB	250	150	142,830
ALC085LB	85	150	21,680	ALC260LB	260	150	149,630
ALC090LB	90	150	22,980	ALC270LB	270	150	152,830
ALC095LB	95	150	24,280	ALC280LB	280	150	156,130
ALC100LB	100	150	25,980	ALC300LB	300	150	178,130
ALC105LB	105	150	27,380	ALC310LB	310	150	186,130

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧(P.49)をご覧ください。

サイディング木工用コア

回転

金属系・窯業系サイディング | 木 材 | 石膏ボード | 合 板 | ベニヤ | スレート | 塩化ビニール材



■穿孔作業によって出される切粉の排出効果抜群のボディ形状と独自の刃先形状で、サイディング材・木材・塩化ビニール材などに安定したスピード穿孔が可能。

■豊富なサイズで幅広いユーザーのニーズに対応。

【用途】
○金属系・窯業系サイディング、木材、石膏ボード、合板、ベニヤ、スレート、塩ビなどの穿孔作業に。

セット

品 番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価 格 (円)	品 番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価 格 (円)
SI025	25	150	12,500	SI095	95	150	22,800
SI029	29	150	12,500	SI100	100	150	24,800
SI030	30	150	12,500	SI105	105	150	26,800
SI032	32	150	12,500	SI110	110	150	26,800
SI035	35	150	12,500	SI115	115	150	29,200
SI038	38	150	12,500	SI120	120	150	29,200
SI040	40	150	13,300	SI130	130	150	36,500
SI050	50	150	14,000	SI150	150	150	39,200
SI055	55	150	14,800	SI155	155	150	42,800
SI060	60	150	15,800	SI160	160	150	42,800
SI065	65	150	16,500	SI170	170	150	44,000
SI070	70	150	17,200	SI180	180	150	52,300
SI075	75	150	18,000	SI200	200	150	63,000
SI080	80	150	18,800	SI210	210	150	71,000
SI085	85	150	19,800	SI220	220	150	76,000
SI090	90	150	21,500				

ボディ

品 番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価 格 (円)	品 番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価 格 (円)
SI025B	25	150	6,100	SI095B	95	150	16,400
SI029B	29	150	6,100	SI100B	100	150	18,400
SI030B	30	150	6,100	SI105B	105	150	20,400
SI032B	32	150	6,100	SI110B	110	150	20,400
SI035B	35	150	6,100	SI115B	115	150	22,800
SI038B	38	150	6,100	SI120B	120	150	22,800
SI040B	40	150	6,900	SI130B	130	150	30,100
SI050B	50	150	7,600	SI150B	150	150	32,800
SI055B	55	150	8,400	SI155B	155	150	36,400
SI060B	60	150	9,400	SI160B	160	150	36,400
SI065B	65	150	10,100	SI170B	170	150	37,600
SI070B	70	150	10,800	SI180B	180	150	45,900
SI075B	75	150	11,600	SI200B	200	150	56,600
SI080B	80	150	12,400	SI210B	210	150	64,600
SI085B	85	150	13,400	SI220B	220	150	69,600
SI090B	90	150	15,100				

※ϕ170以上は受注品になりますので、在庫品のない場合は加工に時間をいただきます。

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例）SI025S

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

FRP・木工用コア

回転

木 工 | FRP | サイディング | アクリル | 合 板



■独自の刃先形状とボディ形状により切子の排出効果及び放熱効果を高め、木工･FRP･サイディング･アクリル･合板などの穿孔作業が可能。

■センタードリルが工具不要･ワンタッチ脱着可能で、切削片の取り出しも簡単。

【用途】
○木工、FRP、サイディング、アクリル、合板などの穿孔作業に。

セット

品 番	口 径 (mm)	有効長 (mm)	価 格 (円)	
FRP025	25	95	11,000	
FRP029	29	95	11,000	
FRP032	32	95	12,000	
FRP035	35	95	12,000	
FRP038	38	95	12,000	
FRP040	40	95	12,000	
FRP050	50	95	15,500	

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例）FRP025S

ボディ

品 番	口 径 (mm)	有効長 (mm)	価 格 (円)	
FRP025B	25	95	5,340	
FRP029B	29	95	5,340	
FRP032B	32	95	6,540	
FRP035B	35	95	6,540	
FRP038B	38	95	6,540	
FRP040B	40	95	6,540	
FRP050B	50	95	8,950	

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

スパイラルダイヤコア 乾式用

回転

鉄筋コンクリート　硬質窯業系サイディング　大理石　レンガ　タイル



■独自のスパイラル外周ねじで切粉の排出効果が高く、水を使わず乾式で、鉄筋コンクリート・硬質窯業系サイディングなどの穿孔作業ができます。

【用途】
○鉄筋コンクリート、硬質窯業系サイディング、大理石、レンガ、タイルなどの穿孔作業に。

【使用上の注意】
○切れ味が低下してきた場合は、ブロックやモルタル等を軽く切削して、ダイヤモンドの目立てを行ってください。
○無理に押しつけながらの切削はチップと電動機損傷の原因になります。

【使用適合機種】
○電動機は必ず回転用のみでご使用ください。
〔適正電動機〕500W以上
〔回　転　数〕1500−1800回転（φ40以下）
1000−1200回転（φ45以上）

セット

品　番	口　径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)
SD025	25	150	26,000
SD029	29	150	26,500
SD030	30	150	26,500
SD032	32	150	27,000
SD035	35	150	28,000
SD038	38	150	28,000
SD040	40	150	29,000
SD050	50	150	31,500
SD055	55	150	32,000
SD060	60	150	33,500
SD065	65	150	35,500
SD070	70	150	37,000
SD075	75	150	38,500
SD080	80	150	41,000
SD085	85	150	43,000
SD090	90	150	45,300
SD095	95	150	48,000
SD100	100	150	52,000
SD105	105	150	56,500
SD110	110	150	59,000
SD115	115	150	63,500
SD120	120	150	65,000

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。例）SD025S

ボディ

品　番	口　径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)
SD025B	25	150	18,000
SD029B	29	150	18,500
SD030B	30	150	18,500
SD032B	32	150	19,000
SD035B	35	150	20,000
SD038B	38	150	20,000
SD040B	40	150	21,000
SD050B	50	150	23,500
SD055B	55	150	24,000
SD060B	60	150	25,500
SD065B	65	150	27,500
SD070B	70	150	29,000
SD075B	75	150	30,500
SD080B	80	150	33,000
SD085B	85	150	35,000
SD090B	90	150	37,300
SD095B	95	150	40,000
SD100B	100	150	44,000
SD105B	105	150	48,500
SD110B	110	150	51,000
SD115B	115	150	55,500
SD120B	120	150	57,000

シャンク及びセンターピンの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

アスロックダイヤコア

回転

アスロック | ラムダ | メース | 押出し成型セメント板 | ブロック | タイル | 硬質窯業系サイディング



■特殊ダイヤモンドチップの採用で、硬質窯業系サイディング･押出し成型セメント板などの難削材の穿孔作業が可能。

■豊富なサイズで幅広いユーザーのニーズに対応。

【用途】
○アスロック･ラムダ･メースなどの押出し成型セメント板、ブロック、タイル、硬質窯業系サイディングなどの穿孔作業に。

【使用適合機種】
〔適正電動機〕500W以上

セット

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)	品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)
AC025	25	85	22,000	AC105	105	85	47,000
AC029	29	85	23,000	AC110	110	85	49,000
AC030	30	85	23,000	AC115	115	85	52,000
AC032	32	85	23,000	AC120	120	85	55,000
AC035	35	85	23,000	AC125	125	85	58,500
AC038	38	85	24,000	AC130	130	85	62,500
AC040	40	85	24,000	AC150	150	85	71,500
AC050	50	85	25,000	AC155	155	85	72,000
AC055	55	85	26,500	AC160	160	85	73,000
AC060	60	85	28,500	AC170	170	85	74,500
AC065	65	85	30,000	AC180	180	85	81,500
AC070	70	85	32,500	AC200	200	85	96,500
AC075	75	85	35,000	AC210	210	85	103,500
AC080	80	85	36,500	AC220	220	85	110,500
AC085	85	85	38,500	AC230	230	85	125,500
AC090	90	85	40,500	AC240	240	85	141,000
AC095	95	85	41,500	AC250	250	85	156,000
AC100	100	85	44,500	AC260	260	85	174,000

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例）AC025S

ボディ

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)	品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)
AC025B	25	85	18,450	AC105B	105	85	43,450
AC029B	29	85	19,450	AC110B	110	85	45,450
AC030B	30	85	19,450	AC115B	115	85	48,450
AC032B	32	85	19,450	AC120B	120	85	51,450
AC035B	35	85	19,450	AC125B	125	85	54,950
AC038B	38	85	20,450	AC130B	130	85	58,950
AC040B	40	85	20,450	AC150B	150	85	67,950
AC050B	50	85	21,450	AC155B	155	85	68,450
AC055B	55	85	22,950	AC160B	160	85	69,450
AC060B	60	85	24,950	AC170B	170	85	70,950
AC065B	65	85	26,450	AC180B	180	85	77,950
AC070B	70	85	28,950	AC200B	200	85	92,950
AC075B	75	85	31,450	AC210B	210	85	99,950
AC080B	80	85	32,950	AC220B	220	85	106,950
AC085B	85	85	34,950	AC230B	230	85	121,950
AC090B	90	85	36,950	AC240B	240	85	137,450
AC095B	95	85	37,950	AC250B	250	85	152,450
AC100B	100	85	40,950	AC260B	260	85	170,450

シャンク及びセンタードリルの品番･価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

塩ビ管用コア

回転

塩ビ管



■塩ビ管の穿孔作業に最適な刃先形状により、回転のみで塩ビ管に大口径の穿孔作業が可能。

【用途】
○下水道用の塩ビ管への大口径穿孔作業に。

【使用上の注意】
○振動・打撃は使用しないでください。

セット

品　番	口　径（mm）	有効長（mm）	価　格（円）	
EN100	100	100	27,100	
EN120	120	100	34,200	
EN130	130	100	36,900	
EN150	150	100	41,600	
EN170	170	100	50,400	
EN220	220	100	77,700	

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例）EN100S

ボディ

品　番	口　径（mm）	有効長（mm）	価　格（円）	
EN100B	100	100	23,600	
EN120B	120	100	30,700	
EN130B	130	100	33,400	
EN150B	150	100	38,100	
EN170B	170	100	46,900	
EN220B	220	100	74,200	

塩ビ管用バイメタルコア

回転

塩ビ管



■バイメタルのアサリ刃採用で、スムーズに塩ビ管に大口径の穿孔作業が可能。

■専用ゲージの採用で(60度位置決めゲージ)、60度斜め穿孔が可能。

■ワンタッチセンタードリル(ピアスセンタードリル)の採用で、面倒なカス取り作業の軽減。

【用途】
○下水道用の塩ビ管への大口径穿孔作業に。

セット

品　番	口径(mm)	有効長(mm)	シャンク	価　格(円)
BEN120	120	90	13mmストレートシャンク	34,000
BEN150	150	115	13mmストレートシャンク	43,000
BEN170	170	120	13mmストレートシャンク	50,000
BEN220	220	155	13mmストレートシャンク	76,000

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に"S"をつけてください。例)BEN120S

ボディ

品　番	口径(mm)	有効長(mm)	シャンク	価　格(円)
BEN120B	120	90	13mmストレートシャンク	28,500
BEN150B	150	115	13mmストレートシャンク	37,500
BEN170B	170	120	13mmストレートシャンク	44,500
BEN220B	220	155	13mmストレートシャンク	70,500



下水道管用取付ソケット適合表

適合コアサイズ(mm)	取付管ソケット呼径(mm) 塩化ビニール管
120	100
150	125
170	150
200	—
220	200
250	—

※ソケットの呼径と実際の下穴サイズに注意してください。

シャンク及びセンタードリル等の品番・価格等は、部品一覧(P.50)をご覧ください。

M1(エムワン)コア

SDS plus

回転 打撃

無筋コンクリート モルタル ブロック



■切削抵抗が少ない独自の刃先設計のため、従来の軽量ハンマーコアに比べ作業能率がスピードアップ。

■センタードリルワンタッチ脱着方式のため、穿孔作業のスピードアップ。

【用途】
○無筋コンクリート、モルタル、ブロックなどの穿孔作業に。

【使用上の注意】
○ボディが穿孔物の中に5mmほど進んだ後に、センタードリルを外して穿孔作業を行ってください。

セット

品番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価格 (円)	
M1025	25	150	18,300	
M1029	29	150	18,500	
M1030	30	150	18,700	
M1032	32	150	18,900	
M1035	35	150	19,100	
M1038	38	150	19,400	
M1040	40	150	20,000	
M1050	50	150	21,400	
M1060	60	150	23,100	
M1065	65	150	24,100	
M1070	70	150	25,200	
M1075	75	150	26,400	
M1080	80	150	27,700	

ボディ

品番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価格 (円)	
M1025B	25	150	14,350	
M1029B	29	150	14,550	
M1030B	30	150	14,750	
M1032B	32	150	14,950	
M1035B	35	150	15,150	
M1038B	38	150	15,450	
M1040B	40	150	16,050	
M1050B	50	150	17,450	
M1060B	60	150	19,150	
M1065B	65	150	20,150	
M1070B	70	150	21,250	
M1075B	75	150	22,450	
M1080B	80	150	23,750	

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.50）をご覧ください。

パーカッションコア

SDS plus

回転 打撃

無筋コンクリート　モルタル　ブロック



■軽量ハンマードリル用のコアビットで、軽量ハンマードリルのパワーを作業効率良く刃先に伝達する構造によりスムーズに穿孔作業が可能。

■センターピン方式で穿孔作業のスピードアップ。

【用途】
○無筋コンクリート、モルタル、ブロックなどの穿孔作業に。

【使用上の注意】
○穿孔作業が5mm程進みますと必ずセンターピンを外してください。センターピンを外さず穿孔作業をされますとセンターピンを破損させ穿孔も進みません。

セット

品番	口径(mm)	有効長(mm)	センターピン	シャンク	価格(円)
PC029	29	80	NO.1	NO.1	11,310
PC030	30	80	NO.1	NO.1	11,620
PC032	32	80	NO.1	NO.1	12,240
PC035	35	80	NO.1	NO.1	13,060
PC038	38	80	NO.2	NO.2	14,280
PC040	40	80	NO.2	NO.2	14,500
PC050	50	80	NO.2	NO.2	16,500
PC055	55	80	NO.2	NO.2	17,100
PC060	60	80	NO.2	NO.2	18,200
PC065	65	80	NO.2	NO.2	19,100
PC070	70	80	NO.2	NO.2	20,200
PC075	75	80	NO.2	NO.2	21,300
PC080	80	80	NO.2	NO.2	22,400
PC085	85	80	NO.2	NO.2	23,600
PC090	90	80	NO.2	NO.2	25,000
PC095	95	80	NO.2	NO.2	26,200

ボディ

品番	口径(mm)	有効長(mm)	価格(円)
PC029B	29	80	7,000
PC030B	30	80	7,300
PC032B	32	80	7,900
PC035B	35	80	8,700
PC038B	38	80	9,600
PC040B	40	80	9,800
PC050B	50	80	11,700
PC055B	55	80	12,300
PC060B	60	80	13,300
PC065B	65	80	14,200
PC070B	70	80	15,250
PC075B	75	80	16,300
PC080B	80	80	17,350
PC085B	85	80	18,500
PC090B	90	80	19,850
PC095B	95	80	21,000

ガイドプレート

価格(円)
210
220
240
260
280
300
360
400
450
500
550
600
650
700
750
800

ハンマーコア

回転　打撃

鉄筋コンクリート



■超硬度の刃先とハンマードリルの強力パワーをスムーズに伝達する刃先構造によりスピーディな穿孔作業が可能。

■各種ハンマー電動機に対応できるように、豊富なシャンク形状で対応。

■200～450mmまであるシャンクサイズによりさまざまな用途に対応。

【使用上の注意】

○穿孔作業が5mm程進みますと必ずセンターピンを外してください。センターピンを外さず穿孔作業をされますとセンターピンを破損させ穿孔も進みません。

寸法図



セット

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	センターピン	シャンク	価　格 (円)
HC025	25	100	NO.0	NO.1	15,100
HC029	29	100	NO.1	NO.1	15,500
HC030	30	100	NO.1	NO.1	15,900
HC032	32	100	NO.1	NO.1	16,300
HC035	35	100	NO.1	NO.1	17,400
HC038	38	100	NO.1	NO.1	18,800
HC040	40	100	NO.2	NO.2	20,400
HC050	50	100	NO.2	NO.2	21,700
HC055	55	100	NO.2	NO.2	22,400
HC060	60	100	NO.2	NO.2	23,600
HC065	65	100	NO.2	NO.2	24,700
HC070	70	100	NO.2	NO.2	25,800
HC075	75	100	NO.2	NO.2	27,000
HC080	80	100	NO.2	NO.2	28,200
HC085	85	100	NO.2	NO.2	29,700
HC090	90	100	NO.2	NO.2	31,300
HC095	95	100	NO.2	NO.2	32,800
HC100	100	100	NO.2	NO.2	33,600
HC105	105	100	NO.2	NO.2	34,400
HC110	110	100	NO.2	NO.2	36,500
HC120	120	100	NO.2	NO.2	38,500
HC130	130	100	NO.2	NO.2	41,300
HC150	150	100	NO.2	NO.2	46,900

ボディ

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)
HC025B	25	100	7,500
HC029B	29	100	7,890
HC030B	30	100	8,280
HC032B	32	100	8,660
HC035B	35	100	9,740
HC038B	38	100	11,120
HC040B	40	100	12,400
HC050B	50	100	13,640
HC055B	55	100	14,300
HC060B	60	100	15,450
HC065B	65	100	16,500
HC070B	70	100	17,550
HC075B	75	100	18,700
HC080B	80	100	19,850
HC085B	85	100	21,300
HC090B	90	100	22,850
HC095B	95	100	24,300
HC100B	100	100	25,000
HC105B	105	100	25,700
HC110B	110	100	27,700
HC120B	120	100	29,600
HC130B	130	100	32,250
HC150B	150	100	37,600

ガイドプレート

価　格 (円)
200
210
220
240
260
280
300
360
400
450
500
550
600
650
700
750
800
900
1,000
1,100
1,200
1,350
1,600

シャンク及びセンターピンの品番・価格等は、部品一覧（P.50）をご覧ください。

ヒューム管コア

回転 打撃

ヒューム管



■ひび割れを起こさず、正確で美しい切断面でヒューム管の穿孔作業に威力を発揮。

■ヒューム管内の鉄筋も穿孔作業時、同時に切断可能。

■ロングセンタードリルの使用で、60度の斜め穿孔も可能。

【用途】
○ヒューム管へのソケット取り付けの穿孔作業に。

寸法図

セット

品　番	口径(mm)	有効長(mm)	シャンク	価　格(円)
HUM120	120	95	PRT-60	49,800
HUM130	130	95	PRT-60	53,300
HUM150	150	95	PRT-60	60,300
HUM170	170	95	PRT-60	77,000
HUM180	180	95	PRT-60	84,900
HUM200	200	95	PRT-60	91,400
HUM220	220	95	PRT-60	108,400
HUM250	250	95	PRT-60	156,400

ボディ

品　番	口径(mm)	有効長(mm)	価　格(円)
HUM120B	120	95	38,400
HUM130B	130	95	41,900
HUM150B	150	95	48,900
HUM170B	170	95	65,600
HUM180B	180	95	73,500
HUM200B	200	95	80,000
HUM220B	220	95	97,000
HUM250B	250	95	145,000

下水道管用取付ソケット適合表

適合コアサイズ(mm)	取付管ソケット呼径(mm)	
	塩化ビニール管	厚陶管
120	100	–
150	125	100
170	150	–
200	–	150
220	200	–
250	–	200

※ソケットの呼径と実際の下穴サイズに注意してください。

傾斜穿孔図



シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧(P.50)をご覧ください。

コンクリートドリル
アダプター
コアドリル
ホールソー
内面カッター
その他

ヒューム管ダイヤモンドコア 乾式用

回転

ヒューム管



■回転専用で、ひび割れを起こさず、正確で美しい切断面でヒューム管の穿孔作業に威力を発揮。

■ヒューム管内の鉄筋も穿孔作業時、同時に切断可能。

【用途】
○ヒューム管へのソケット取り付けの穿孔作業に。

セット

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)	
HUD170	170	100	82,000	
HUD220	220	100	121,600	

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に "S" をつけてください。
例）HUD170S

ボディ

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)	
HUD170B	170	100	78,180	
HUD220B	220	100	117,780	

部品一覧

商品名	部品名	品番	価格(円)	備考
ワンタッチマルチコアシリーズ	SDSシャンクNO.1	WM-SDSNO1		25φ～45φ用
	SDSシャンクNO.2	WM-SDSNO2	7,300	50φ～用
	10mmストレートシャンクNO.1	WM-10NO1		25φ～45φ用
	13mmストレートシャンクNO.1	WM-13NO1		25φ～45φ用
	10mmストレートシャンクNO.2	WM-10NO2	7,300	50φ～用
	13mmストレートシャンクNO.2	WM-13NO2	7,300	50φ～用
	回転振動用センタードリルNO.1	WM-NO1SCD	2,500	25φ～45φ用
	ALCコア用センタードリルNO.1	WM-NO1ACD	2,500	25φ～45φ用
	サイディング木工用センタードリルNO.1	WM-NO1MCD	2,500	25φ～45φ用
	複合材用センタードリルNO.1	WM-NO1FCD	2,500	25φ～45φ用
	スパイラルダイヤ用センターピンNO.1	WM-NO1DCP	4,000	25φ～45φ用
	回転振動用センタードリルNO.2	WM-NO2SCD	2,500	50φ～用
	ALCコア用センタードリルNO.2	WM-NO2ACD	2,500	50φ～用
	サイディング木工用センタードリルNO.2	WM-NO2MCD	2,500	50φ～用
	複合材用センタードリルNO.2	WM-NO2FCD	2,500	50φ～用
	スパイラルダイヤ用センターピンNO.2	WM-NO2DCP	4,000	50φ～用
one put(ワンプット)シャンクシリーズ	SDSシャンク	OP-SDS	7,900	全サイズ共通
	10mmストレートシャンク	OP-10MM	7,900	全サイズ共通
	13mmストレートシャンク	OP-13MM	7,900	全サイズ共通
	MMSホールソー用センタードリル	OP-MCD	1,600	全サイズ共通
	ダウンライトコア用センタードリル	OP-DCD	2,000	全サイズ共通
ワンタッチダブルコア	SDSシャンク	WT-SDS	4,800	全サイズ共通
	10mmストレートシャンク	WT-10MM	4,800	全サイズ共通
	13mmストレートシャンク	WT-13MM	4,800	全サイズ共通
	WT用センタードリル　10×200L	WT-CD	2,000	全サイズ共通
	WTミドル用センタードリル　10×225L	WT-MCD	2,200	全サイズ共通
ダブルコア	SDSシャンク	WC-SDS	2,600	全サイズ共通
	10mmストレートシャンク	WC-10MM	2,600	全サイズ共通
	13mmストレートシャンク	WC-13MM	2,600	全サイズ共通
	WC用センタードリル　10×180L	WC-CD	1,900	全サイズ共通
	WCミドル用センタードリル　10×225L	WC-MCD	2,200	全サイズ共通
	WCロング用センタードリル　10×255L	WC-LCD	2,500	全サイズ共通
コアドリル	SDSシャンク	KA-SDS	2,400	ALC・SC・EN・SI・
	10mmストレートシャンク	KA-10MM	2,400	AC・コアドリルは
	13mmストレートシャンク	KA-13MM	2,400	全サイズ共通
回転振動コア	SC用センタードリル	SC-CD	1,700	全サイズ共通
回転振動コア(ロング)	SCL用センタードリル	SCL-CD	2,000	全サイズ共通
ALCコア	ALC用センタードリル	ALC-CD	2,000	全サイズ共通
ALCコア(ロング)				(ロングタイプ共通)
サイディング木工用コア	SDSシャンク	SI-SDS	3,500	全サイズ共通
	10mmストレートシャンク	SI-10MM	3,500	全サイズ共通
	13mmストレートシャンク	SI-13MM	3,500	全サイズ共通
	SI用センタードリル	SI-CD	2,900	全サイズ共通
FRP・木工用コア	FRP用センタードリル	FRP-CD	3,000	全サイズ共通
	SDSシャンク	FRP-SDS	3,500	全サイズ共通
	10mmストレートシャンク	FRP-10MM	3,500	全サイズ共通
	13mmストレートシャンク	FRP-13MM	3,500	全サイズ共通
スパイラルダイヤコア	SDSシャンク	SD-SDS	3,500	全サイズ共通
	10mmストレートシャンク	SD-10MM	3,500	全サイズ共通
	13mmストレートシャンク	SD-13MM	3,500	全サイズ共通
	センターピン	SD-CP	4,400	全サイズ共通
アスロックダイヤコア	AC用センタードリル	AC-CD	1,700	全サイズ共通
塩ビ管用コア	SDSシャンク	EN-SDS	2,400	全サイズ共通
	13mmストレートシャンク	EN-13MM	2,400	全サイズ共通
	センタードリル	EN-CD	1,700	全サイズ共通

商品名	部品名	品番	価格(円)	備考
塩ビ管用バイメタルコア	SDSシャンク	BEN-SDS	3,500	全サイズ共通
	13mmストレートシャンク	BEN-13MM	3,500	全サイズ共通
	センタードリル120φ用	BEN-CD120	2,000	120φ用
	センタードリル150φ用	BEN-CD150	2,000	150φ用
	センタードリル170φ用	BEN-CD170	2,000	170φ用
	センタードリル220φ用	BEN-CD220	2,000	220φ用
	60度位置決めゲージ120用	BEN-G120	1,800	120φ用
	60度位置決めゲージ150用	BEN-G150	1,800	150φ用
	60度位置決めゲージ170用	BEN-G170	1,800	170φ用
	60度位置決めゲージ220用	BEN-G220	1,800	220φ用
M1(エムワン)コア	センタードリル	M1-CD	3,300	全サイズ共通
	SDSシャンク	M1-SDS	3,500	全サイズ共通
ハンマーコア	HEXシャンクNO.1　300L	HC-HEX1M	5,200	25φ～38φ用
	HEXシャンクNO.1　450L	HC-HEX1L	8,400	25φ～38φ用
	SDS-maxシャンクNO.1　300L	HC-MAX1M	8,500	25φ～38φ用
	SDS-maxシャンクNO.1　450L	HC-MAX1L	12,500	25φ～38φ用
	HEXシャンクNO.2　300L	HC-NO2M	5,400	40φ～150φ用
	HEXシャンクNO.2　450L	HC-NO2L	8,900	40φ～150φ用
	SDS-maxシャンクNO.2　300L	HC-MAX2M	8,800	40φ～150φ用
	SDS-maxシャンクNO.2　450L	HC-MAX2L	13,000	40φ～150φ用
	センターピンNO-1	HC-CP1	2,200	29φ～38φ用
	センターピンNO-2	HC-CP2	2,300	40φ～150φ用
ヒューム管コア	HEXシャンク	HUM-HEX	6,500	全サイズ共通
	SDS-maxシャンク	HUM-MAX	8,800	全サイズ共通
	PRT-60シャンク	HUM-PRT	7,500	全サイズ共通
	HR-5000シャンク	HUM-HR5000	7,800	全サイズ共通
	センタードリル　200L	HUM-CD	4,800	全サイズ共通
	センタードリル　300L	HUM-CDL	6,000	全サイズ共通