IKEDA
総合カタログ

CONCRETE DRILL

ADAPTER

CATALOG
Vol.2

CORE DRILL

HOLE SAW

CUTTER

株式会社 イケダ
本　　社：〒577-0004　大阪府東大阪市稲田新町2-6-13
TEL. 06-6745-4058　FAX. 06-6744-0958
中部事務所：〒483-8412　愛知県江南市小杁町寺ノ内38
FAX. 0587-57-6517

■製品の仕様、価格、規格等は改良のため予告なく変更することがあります。
■掲載の価格には消費税は含まれておりません。

IKEDA CO., LTD.

INDEX

ロバーツボッシュ社との特許許可（ライセンス契約）を得て、品質と豊富なサイズで、ユーザーに対応できます。 SDS plus

マルチドリルビット SDS-plusシャンク

SDS plus

回転 打撃

コンクリート　ブロック･レンガ　モルタル



■超硬チップの選定
小型ハンマードリルの打撃力に対応して、従来のチップよりも各機種の打撃力に最適な超硬チップを選定しました。

■打撃回転力の効率的な伝達「SDS-plusビット」
U字溝の採用により、駆動接触面（60mm）を拡大することができ、より確実な駆動力の伝達を実現しました。

■豊富なサイズで幅広いユーザーのニーズに対応。

【用途】
○コンクリート、ブロック、石材、モルタル、日本壁などの穿孔作業に。

5本組セット お徳用

品　番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	価 格 (円)
SDS345	3.4	116	40	6,000
SDS355	3.5	116	40	6,000
SDS435	4.3	116	40	6,000
SDS505	5.0	116	40	6,000
SDS605	6.0	116	40	6,300



品　番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	価 格 (円)
SDS034116	3.4	116	40	1,250
SDS034166	3.4	166	100	1,350
SDS035116	3.5	116	40	1,250
SDS035166	3.5	166	100	1,350
SDS040116	4.0	116	40	1,250
SDS040166	4.0	166	100	1,350
SDS043116	4.3	116	40	1,250
SDS043166	4.3	166	100	1,350
SDS045116	4.5	116	40	1,250
SDS045166	4.5	166	100	1,350
SDS048116	4.8	116	40	1,250
SDS048166	4.8	166	100	1,350
SDS050116	5.0	116	40	1,250
SDS050166	5.0	166	100	1,350
SDS055116	5.5	116	40	1,250
SDS055166	5.5	166	100	1,350
SDS060116	6.0	116	40	1,350
SDS060166	6.0	166	100	1,450
SDS064116	6.4	116	40	1,350
SDS064166	6.4	166	100	1,450
SDS065116	6.5	116	40	1,350
SDS065166	6.5	166	100	1,450
SDS070166	7.0	166	100	1,450
SDS075166	7.5	166	100	1,450
SDS080166	8.0	166	100	1,450
SDS080216	8.0	216	145	1,700
SDS080300	8.0	300	235	3,510
SDS085166	8.5	166	100	1,450
SDS085216	8.5	216	145	1,700
SDS085300	8.5	300	235	3,510
SDS090166	9.0	166	100	1,650
SDS090216	9.0	216	145	1,800
SDS090300	9.0	300	235	3,600
SDS095166	9.5	166	100	1,650
SDS100166	10.0	166	100	1,750
SDS100300	10.0	300	235	3,600
SDS100400	10.0	400	325	4,840
SDS105166	10.5	166	100	1,750
SDS105216	10.5	216	145	1,850
SDS105300	10.5	300	235	3,600
SDS105400	10.5	400	325	4,840
SDS110166	11.0	166	100	1,750
SDS110216	11.0	216	145	1,900
SDS110300	11.0	300	235	3,700
SDS110400	11.0	400	325	4,890
SDS115166	11.5	166	100	1,750
SDS120166	12.0	166	100	1,850
SDS120216	12.0	216	145	1,950
SDS120300	12.0	300	235	3,920
SDS120400	12.0	400	325	4,950
SDS125166	12.5	166	100	1,850
SDS125216	12.5	216	145	1,950
SDS125300	12.5	300	235	3,920
SDS125400	12.5	400	325	4,950
SDS127166	12.7	166	100	1,850
SDS127216	12.7	216	145	1,950
SDS127300	12.7	300	235	3,920
SDS127400	12.7	400	325	4,950
SDS130166	13.0	166	100	2,000

品　番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	価 格 (円)
SDS130216	13.0	216	145	2,200
SDS130300	13.0	300	235	4,050
SDS130400	13.0	400	325	5,030
SDS135166	13.5	166	100	2,000
SDS140166	14.0	166	100	2,300
SDS140216	14.0	216	145	2,500
SDS140300	14.0	300	235	4,190
SDS140400	14.0	400	325	5,120
SDS143166	14.3	166	100	2,300
SDS145166	14.5	166	100	2,300
SDS145216	14.5	216	145	2,500
SDS145300	14.5	300	235	4,190
SDS145400	14.5	400	325	5,120
SDS150166	15.0	166	100	2,650
SDS150216	15.0	216	145	2,800
SDS150300	15.0	300	235	4,460
SDS150400	15.0	400	325	5,170
SDS160166	16.0	166	100	2,900
SDS160216	16.0	216	145	3,100
SDS160300	16.0	300	235	4,680
SDS160400	16.0	400	325	5,230
SDS165166	16.5	166	100	2,900
SDS165216	16.5	216	145	3,100
SDS165300	16.5	300	235	4,680
SDS165400	16.5	400	325	5,230
SDS170166	17.0	166	100	3,150
SDS170216	17.0	216	145	3,400
SDS170300	17.0	300	235	4,860
SDS170400	17.0	400	325	5,470
SDS175166	17.5	166	100	3,150
SDS175216	17.5	216	145	3,400
SDS175300	17.5	300	235	4,860
SDS175400	17.5	400	325	5,470
SDS180166	18.0	166	100	3,400
SDS180216	18.0	216	145	3,600
SDS180300	18.0	300	235	5,130
SDS180400	18.0	400	325	5,700
SDS190166	19.0	166	100	3,600
SDS190216	19.0	216	145	3,750
SDS190300	19.0	300	235	5,310
SDS190400	19.0	400	325	5,940
SDS200166	20.0	166	100	3,700
SDS200216	20.0	216	145	4,250
SDS200300	20.0	300	235	5,760
SDS200400	20.0	400	325	6,270
SDS210166	21.0	166	100	3,950
SDS210216	21.0	216	145	4,790
SDS210300	21.0	300	235	6,030
SDS210400	21.0	400	325	6,510
SDS215166	21.5	166	100	3,950
SDS215216	21.5	216	145	4,790
SDS215300	21.5	300	235	6,030
SDS215400	21.5	400	325	6,510
SDS220166	22.0	166	100	4,260
SDS220216	22.0	216	145	5,120
SDS220300	22.0	300	235	6,120
SDS220400	22.0	400	325	6,670
SDS225166	22.5	166	100	4,260
SDS225216	22.5	216	145	5,120

品　番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	価 格 (円)
SDS225300	22.5	300	235	6,120
SDS225400	22.5	400	325	6,670
SDS230166	23.0	166	100	4,380
SDS230216	23.0	216	145	5,320
SDS230300	23.0	300	235	6,260
SDS230400	23.0	400	325	6,880
SDS240166	24.0	166	100	4,460
SDS240216	24.0	216	145	5,420
SDS240300	24.0	300	235	6,350
SDS240400	24.0	400	325	7,160
SDS250166	25.0	166	100	4,580
SDS250216	25.0	216	145	5,540
SDS250300	25.0	300	235	6,440
SDS250400	25.0	400	325	7,330
SDS260216	26.0	216	145	5,760
SDS260300	26.0	300	235	6,660
SDS260400	26.0	400	325	7,730
SDS270216	27.0	216	145	6,030
SDS270300	27.0	300	235	6,930
SDS270400	27.0	400	325	8,050
SDS280216	28.0	216	145	6,130
SDS280300	28.0	300	235	7,070
SDS280400	28.0	400	325	8,360
SDS290216	29.0	216	145	6,640
SDS290300	29.0	300	235	7,380
SDS290400	29.0	400	325	8,460
SDS300216	30.0	216	145	6,740
SDS300300	30.0	300	235	7,610
SDS300400	30.0	400	325	8,580
SDS310216	31.0	216	145	6,840
SDS310300	31.0	300	235	7,700
SDS310400	31.0	400	325	8,650
SDS320216	32.0	216	145	6,930
SDS320300	32.0	300	235	7,740
SDS320400	32.0	400	325	8,720

ロングビット

品　番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	価 格 (円)
SDS120600	12.0	600	210	8,600
SDS1201000	12.0	1000	210	11,700
SDS1201500	12.0	1500	210	15,000
SDS1202000	12.0	2000	210	17,700
SDS125600	12.5	600	210	8,600
SDS1251000	12.5	1000	210	11,700
SDS1251500	12.5	1500	210	15,000
SDS1252000	12.5	2000	210	17,700
SDS160600	16.0	600	210	16,000
SDS1601000	16.0	1000	210	17,700
SDS165600	16.5	600	210	16,000
SDS1651000	16.5	1000	210	17,700

※特注品も生産いたします。

六角軸ハンマードリルビット

回転　打撃

コンクリート　石 材

■耐久性に富んだ高品質チップ素材の使用で、強力な打撃にも耐え、優れた切削力を長く維持することが可能になります。

■打撃回転力をロスなく確実に切刃先端に伝え、よりスピーディに効率良く穿孔作業ができます。

【用途】
○深穴、貫通作業、アンカーの下穴、岩石･コンクリート･ブロック･石材への穿孔作業に。

寸法図



六角軸法面ビット〔法面工事用〕

■法面工事専用に加工された石材や硬い場所を、正確に安定した穿孔作業が可能。

石 材

品　番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)
HEX160650	16.0	650	520
HEX160800	16.0	800	670
HEX1601000	16.0	1000	870
HEX190650	19.0	650	520
HEX190800	19.0	800	670
HEX1901000	19.0	1000	870
HEX1901200	19.0	1200	1070
HEX220800	22.0	800	670
HEX2201000	22.0	1000	870
HEX2201200	22.0	1200	1070
HEX250800	25.0	800	670
HEX2501000	25.0	1000	870
HEX2501200	25.0	1200	1070

品　番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	価 格 (円)
HEX100280	10.0	280	160	3,600
HEX100505	10.0	505	380	5,050
HEX105280	10.5	280	160	3,600
HEX105505	10.5	505	380	5,050
HEX110280	11.0	280	160	3,600
HEX120280	12.0	280	160	3,600
HEX120505	12.0	505	380	5,050
HEX125280	12.5	280	160	3,600
HEX125505	12.5	505	380	5,050
HEX127280	12.7	280	160	3,600
HEX127505	12.7	505	380	5,050
HEX130280	13.0	280	160	3,600
HEX130505	13.0	505	380	5,050
HEX135280	13.5	280	160	3,600
HEX135505	13.5	505	380	5,050
HEX140280	14.0	280	160	3,600
HEX140505	14.0	505	380	5,050
HEX143280	14.3	280	160	3,600
HEX143505	14.3	505	380	5,050
HEX145280	14.5	280	160	3,600
HEX145505	14.5	505	380	5,050
HEX150280	15.0	280	160	3,700
HEX150505	15.0	505	380	5,150
HEX160280	16.0	280	160	3,700
HEX160505	16.0	505	380	5,150
HEX165280	16.5	280	160	3,700
HEX165505	16.5	505	380	5,150
HEX170280	17.0	280	160	4,000
HEX170505	17.0	505	380	5,650
HEX175280	17.5	280	160	4,000
HEX175505	17.5	505	380	5,650
HEX180280	18.0	280	160	4,000
HEX180505	18.0	505	380	5,650
HEX190280	19.0	280	160	4,000
HEX190505	19.0	505	380	5,650
HEX200280	20.0	280	160	4,760
HEX200505	20.0	505	380	6,300
HEX210280	21.0	280	160	4,850
HEX210505	21.0	505	380	6,450
HEX215280	21.5	280	160	4,850
HEX215505	21.5	505	380	6,450
HEX220280	22.0	280	160	4,950
HEX220420	22.0	420	300	6,470
HEX220505	22.0	505	380	6,600
HEX230280	23.0	280	160	5,160
HEX230505	23.0	505	380	6,900
HEX240280	24.0	280	160	5,370
HEX240420	24.0	420	300	7,050
HEX240505	24.0	505	380	7,200
HEX250280	25.0	280	160	5,570
HEX250420	25.0	420	300	7,150
HEX250505	25.0	505	380	7,400
HEX255280	25.5	280	160	5,570
HEX255420	25.5	420	300	7,150
HEX255505	25.5	505	380	7,400
HEX260280	26.0	280	160	5,780
HEX260420	26.0	420	300	7,650
HEX260505	26.0	505	380	7,800
HEX270280	27.0	280	160	6,010
HEX270505	27.0	505	380	8,100
HEX280280	28.0	280	160	6,300
HEX280420	28.0	420	300	8,300
HEX280505	28.0	505	380	8,450
HEX285280	28.5	280	160	6,300
HEX285420	28.5	420	300	8,300
HEX285505	28.5	505	380	8,450
HEX290280	29.0	280	160	6,700
HEX290505	29.0	505	380	8,550
HEX300280	30.0	280	160	6,800
HEX300420	30.0	420	300	8,450
HEX300505	30.0	505	380	8,600
HEX320280	32.0	280	160	7,000
HEX320420	32.0	420	300	8,650
HEX320505	32.0	505	380	8,800
HEX350280	35.0	280	160	7,800
HEX350420	35.0	420	300	9,700
HEX350505	35.0	505	380	9,850
HEX380280	38.0	280	160	8,900
HEX380420	38.0	420	300	10,830
HEX380505	38.0	505	380	10,980
HEX400280	40.0	280	160	11,100
HEX400505	40.0	505	380	13,600

※特注品も生産いたします。

テーパー軸ドリルビット

回転　打撃

コンクリート　石 材

■優れた耐久性の高品質チップ素材を使用し、強力な打撃に対しても耐えることができ、また優れた切削力を長く維持することが可能になります。

■切刃先端に打撃回転力をロスなく伝え、スピーディに効率良く穿孔作業ができます。

【用途】
○コンクリート･ブロック･レンガ･石材への穿孔作業、アンカー施工時の下穴穿孔など。

寸法図

テーパー軸



アダプター
※アダプター一覧：P■参照）



コッター（ビットの取りはずしに使います。）



定価　700円

NO.1テーパー

品　番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	価 格 (円)
MT064120	6.4	120	55	1,350
MT065120	6.5	120	55	1,350
MT066120	6.6	120	55	1,350
MT070120	7.0	120	60	1,350
MT075120	7.5	120	60	1,350
MT080120	8.0	120	60	1,350
MT080280	8.0	280	215	2,600
MT085120	8.5	120	60	1,350
MT085280	8.5	280	215	2,600
MT090120	9.0	120	60	1,350
MT090280	9.0	280	215	2,600
MT095120	9.5	120	60	1,350
MT095280	9.5	280	215	2,600
MT100120	10.0	120	65	1,430
MT100280	10.0	280	215	2,600
MT105120	10.5	120	65	1,430
MT105280	10.5	280	215	2,600
MT110120	11.0	120	65	1,520
MT110280	11.0	280	215	2,700
MT120120	12.0	120	70	1,580
MT120280	12.0	280	215	2,810
MT123120	12.3	120	70	1,580
MT123280	12.3	280	215	2,810
MT125120	12.5	120	70	1,580
MT125280	12.5	280	215	2,810
MT127120	12.7	120	70	1,580
MT127280	12.7	280	215	2,810
MT130120	13.0	120	70	1,690
MT130280	13.0	280	215	2,950
MT135120	13.5	120	70	1,690
MT135280	13.5	280	215	2,950
MT143120	14.3	120	70	1,800
MT143280	14.3	280	215	3,100
MT145120	14.5	120	70	1,800
MT145280	14.5	280	215	3,100
MT147120	14.7	120	70	1,800
MT147280	14.7	280	215	3,100
MT160130	16.0	130	80	2,080
MT160280	16.0	280	215	3,300
MT165130	16.5	130	80	2,080
MT165280	16.5	280	215	3,300
MT170130	17.0	130	80	2,270
MT170280	17.0	280	215	3,500
MT175130	17.5	130	80	2,270
MT175280	17.5	280	215	3,500
MT180130	18.0	130	80	2,560
MT180280	18.0	280	215	3,600
MT190160	19.0	160	100	2,740
MT190280	19.0	280	215	3,700
MT215160	21.5	160	100	2,960
MT215280	21.5	280	215	4,250
MT220160	22.0	160	100	3,070
MT220280	22.0	280	215	4,500

コンクリートドリル
アダプター
コアドリル
ホールソー
内面カッター
その他

コンクリート用ドリルビット

回転 振動

コンクリート ブロック・レンガ モルタル



■耐久性に富んだ高品質チップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして、切れ味を重視させています。

■刃先の径は2.8～20.0mmまで、また全長は300mmまでと豊富なバリエーションで、あらゆる穿孔作業に対応できます。

【用途】
○コンクリート、モルタル、ブロック、石膏ボード、大理石などの材料に。

寸法図



	品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	価格 (円)
★	CD02885	2.8	85	45	700
	CD028150	2.8	150	85	1,300
★	CD03085	3.0	85	45	700
	CD030150	3.0	150	85	1,300
★	CD03285	3.2	85	45	700
	CD032150	3.2	150	85	1,300
★	CD03485	3.4	85	45	700
	CD034150	3.4	150	85	1,300
★	CD03585	3.5	85	45	700
	CD035150	3.5	150	85	1,300
★	CD03885	3.8	85	45	700
	CD038150	3.8	150	85	1,300
★	CD04085	4.0	85	45	700
	CD040150	4.0	150	85	1,300
★	CD04285	4.2	85	45	700
	CD042150	4.2	150	85	1,300
★	CD04385	4.3	85	45	700
	CD043150	4.3	150	85	1,300
	CD043200	4.3	200	120	1,750
★	CD04485	4.4	85	45	700
	CD044150	4.4	150	85	1,300
★	CD04585	4.5	85	45	700
	CD045150	4.5	150	85	1,300
	CD045200	4.5	200	120	1,750
★	CD04890	4.8	90	55	700
	CD048150	4.8	150	85	1,300
	CD048200	4.8	200	120	1,750
★	CD05090	5.0	90	55	750
	CD050150	5.0	150	85	1,100
	CD050200	5.0	200	120	1,500
★	CD05590	5.5	90	55	750
	CD055150	5.5	150	85	1,100
★	CD060100	6.0	100	58	820
	CD060150	6.0	150	85	1,100
	CD060200	6.0	200	120	1,450

	品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	価格 (円)
	CD060300	6.0	300	170	2,040
★	CD064100	6.4	100	58	820
	CD064150	6.4	150	85	1,100
	CD064300	6.4	300	170	2,040
★	CD065100	6.5	100	58	820
	CD065150	6.5	150	85	1,100
	CD065300	6.5	300	170	2,040
★	CD070125	7.0	125	75	880
	CD070150	7.0	150	85	1,100
	CD070300	7.0	300	170	2,130
★	CD072125	7.2	125	75	880
	CD072150	7.2	150	85	1,100
★	CD075125	7.5	125	75	880
	CD075150	7.5	150	85	1,100
★	CD080125	8.0	125	75	1,000
	CD080150	8.0	150	85	1,100
	CD080300	8.0	300	170	2,220
★	CD085125	8.5	125	75	1,000
	CD085150	8.5	150	85	1,100
	CD085300	8.5	300	170	2,220
★	CD087150	8.7	150	85	1,130
	CD087300	8.7	300	170	2,310
★	CD090150	9.0	150	85	1,130
	CD090300	9.0	300	170	2,310
★	CD095150	9.5	150	85	1,130
★	CD100150	10.0	150	85	1,250
	CD100300	10.0	300	170	2,400
★	CD105150	10.5	150	85	1,250
	CD105300	10.5	300	170	2,400
★	CD110150	11.0	150	85	1,380
	CD110300	11.0	300	170	2,490
★	CD115150	11.5	150	85	1,380
	CD115300	11.5	300	170	2,490
★	CD120200	12.0	200	120	1,630
	CD120300	12.0	300	170	2,580

	品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	価格 (円)
★	CD123200	12.3	200	120	1,630
★	CD125200	12.5	200	120	1,630
	CD125300	12.5	300	170	2,580
★	CD127200	12.7	200	120	1,630
	CD127300	12.7	300	170	2,580
★	CD130200	13.0	200	120	1,740
	CD130300	13.0	300	170	2,680
★	CD135200	13.5	200	120	1,740
★	CD140200	14.0	200	120	1,820
	CD140300	14.0	300	170	2,800
★	CD143200	14.3	200	120	1,820
★	CD145200	14.5	200	120	1,820
	CD145300	14.5	300	170	2,800
★	CD147200	14.7	200	120	1,820
★	CD150200	15.0	200	120	1,920
	CD150300	15.0	300	170	3,060
★	CD160200	16.0	200	120	2,030
	CD160300	16.0	300	170	3,280
★	CD165200	16.5	200	120	2,030
	CD165300	16.5	300	170	3,280
★	CD167200	16.7	200	120	2,030
	CD167300	16.7	300	170	3,280
★	CD170200	17.0	200	120	2,180
	CD170300	17.0	300	170	3,490
★	CD175200	17.5	200	120	2,180
★	CD180200	18.0	200	120	2,330
	CD180300	18.0	300	170	3,650
★	CD185200	18.5	200	120	2,330
	CD185300	18.5	300	170	3,650
★	CD190200	19.0	200	120	2,560
	CD190300	19.0	300	170	3,880
★	CD200200	20.0	200	120	2,780
	CD200300	20.0	300	170	4,100

※★印は標準品です。特注品も生産いたします。

CONCRETE DRILL コンクリートドリル

デッキスビット SDS-plusシャンク

SDS plus

回転 打撃

コンクリート ブロック・レンガ モルタル デッキプレート+コンクリート



■刃先がエックス(X)字型に加工されているのでコンクリートやデッキプレートの穿孔作業に抜群の性能を発揮します。

【使用適合機種】
○軽量ハンマードリル(SDS-plusシャンク)

【用途】
○モルタル、レンガ、ブロック、コンクリート、デッキプレート付きコンクリートなどに。

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	価格【1本】 (円)	価格【1箱5本入】 (円)
DX080166	8.0	166	100	1,750	8,750
DX085166	8.5	166	100	1,750	8,750
DX100166	10.0	166	100	1,950	9,750
DX105166	10.5	166	100	1,950	9,750
DX120166	12.0	166	100	2,050	10,250
DX120470	12.0	470	400	5,500	
DX125166	12.5	166	100	2,050	10,250
DX125470	12.5	470	400	5,500	
DX127166	12.7	166	100	2,150	10,750
DX130166	13.0	166	100	2,200	11,000
DX145166	14.5	166	100	2,600	13,000
DX145470	14.5	470	400	5,650	
DX160166	16.0	166	100	3,200	16,000
DX160470	16.0	470	400	5,800	
DX165166	16.5	166	100	3,200	16,000
DX165470	16.5	470	400	5,800	
DX180166	18.0	166	100	3,950	19,750
DX180470	18.0	470	400	7,900	

ツバ付デッキスビット SDS-plusシャンク

回転 打撃

モルタル　ブロック･レンガ　コンクリート　デッキプレート+コンクリート

■従来のデッキスビットに内部コーン打込み式アンカー用ゲージ(ツバ)付ビットが登場。

■穿孔作業の省力化を実現。

■特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能。

■3／8×30ショートアンカー用と3／8×40用の2タイプがあります。

【用途】
○モルタル、レンガ、ブロック、コンクリート、デッキプレート付きコンクリートなどに。

【使用適合機種】
○軽量ハンマードリル(SDS-plusシャンク)

品　番	刃先径(mm)	全長(mm)	価 格(円)
DXT1203030	12.0	100	3,200
DXT1203040	12.0	110	3,500
DXT1253030	12.5	100	3,200
DXT1253040	12.5	110	3,500

CONCRETE DRILL コンクリートドリル

充電ドライバードリルビット 6.35

回転 インパクト

モルタル　ブロック･レンガ　石膏ボード　A L C



■シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、正確に安定した穿孔作業が可能です。

【用途】
○モルタル、レンガ、ブロック、石膏ボードなどの穿孔作業に。

寸法図



【使用適合機種】
○充電ドライバー(9.6V以上)
○電気ドリル(400W以下)

品　番	刃先径(mm)	全　長(mm)	有効長(mm)	価格【1本】(円)	価格【1箱5本入】(円)
HCD030095	3.0	95	45	950	4,750
HCD032095	3.2	95	45	950	4,750
HCD034095	3.4	95	45	950	4,750
HCD035095	3.5	95	45	950	4,750
HCD038095	3.8	95	45	1,000	5,000
HCD040095	4.0	95	45	1,000	5,000
HCD043095	4.3	95	45	1,000	5,000
HCD045095	4.5	95	45	1,000	5,000
HCD048095	4.8	95	45	1,000	5,000
HCD050095	5.0	95	45	1,000	5,000
HCD055100	5.5	100	55	1,100	5,500
HCD060100	6.0	100	55	1,100	5,500
HCD064100	6.4	100	55	1,100	5,500
HCD065100	6.5	100	55	1,100	5,500

5本組セット お徳用

品　番	刃先径(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	価 格(円)
HCD325	3.2	95	45	4,500
HCD345	3.4	95	45	4,500
HCD355	3.5	95	45	4,500
HCD435	4.3	95	45	4,750
HCD505	5.0	95	45	4,750
HCD605	6.0	100	55	5,250



タイル・瓦用充電ドライバードリルビット

6.35 回転

磁器タイル　瓦　陶器タイル　スレート　ＡＬＣ　石膏ボード

■切削刃に優れた超硬合金加工刃を使用し、刃先を独自の研磨角度にすることで、効率よく穿孔作業が可能。

■6.35mmの六角軸の採用で従来の丸軸に比べ、装着時のチャック部のスベリがありません。

【用途】
○磁器タイル、瓦、大理石、モルタルなどの穿孔作業に。

【使用適合機種】
○充電ドライバー（9.6V以上）

刃先形状

品　番	刃先径 (mm)	全　長 (mm)	有効長 (mm)	価格【1本】 (円)	価格【1箱5本入】 (円)
HTD030095	3.0	95	45	1,050	5,250
HTD032095	3.2	95	45	1,050	5,250
HTD034095	3.4	95	45	1,050	5,250
HTD035095	3.5	95	45	1,050	5,250
HTD038095	3.8	95	45	1,100	5,500
HTD040095	4.0	95	45	1,100	5,500
HTD043095	4.3	95	45	1,100	5,500
HTD045095	4.5	95	45	1,100	5,500
HTD048095	4.8	95	45	1,100	5,500
HTD050095	5.0	95	45	1,100	5,500
HTD055100	5.5	100	55	1,200	5,750
HTD060100	6.0	100	55	1,200	5,750
HTD064100	6.4	100	55	1,200	5,750
HTD065100	6.5	100	55	1,200	5,750

振動用充電ドライバードリルビット

6.35 回転 振動

コンクリート　モルタル　ブロック・レンガ

■耐久性を重視した超硬チップの採用により振動ドリル対応で、コンクリートの穿孔作業が可能。

■6.35mmの六角軸の採用で従来の丸軸に比べ、装着時のチャック部のスベリがありません。

【用途】
○コンクリート、モルタル、ブロック、レンガなどの穿孔作業に。

【使用上の注意】
○コンクリートの穿孔作業時は、必ず振動モード（振動＋回転）で作業を行ってください。

品　番	刃先径 (mm)	全　長 (mm)	有効長 (mm)	価格【1本】 (円)	価格【1箱5本入】 (円)
HSD030095	3.0	95	45	1,000	5,000
HSD032095	3.2	95	45	1,000	5,000
HSD034095	3.4	95	45	1,000	5,000
HSD035095	3.5	95	45	1,000	5,000
HSD038095	3.8	95	45	1,070	5,350
HSD040095	4.0	95	45	1,070	5,350
HSD043095	4.3	95	45	1,070	5,350
HSD045095	4.5	95	45	1,070	5,350
HSD048095	4.8	95	45	1,070	5,350
HSD050095	5.0	95	45	1,070	5,350
HSD055100	5.5	100	55	1,150	5,750
HSD060100	6.0	100	55	1,150	5,750
HSD064100	6.4	100	55	1,150	5,750
HSD065100	6.5	100	55	1,150	5,750

ホールソー付SDS-plusビット用アダプター



■SDS-plusビットを工具不要のワンタッチ装着可能で、天井部のアンカー施工時の下穴の穿孔や、打ち込み棒を装着するとSDSロング打ち込み棒としても使用できます。

■アダプター先端に超硬ホールソーを取り付けることにより、今までのアダプターでは困難だったボード越しのコンクリートの穿孔作業もできます。使い方は色々、作業にあわせてお使いいただけます。

寸法図



品　番	全長 (mm)	価 格 (円)
HA1000	900	18,900

SDS-plusビットの取付方法

1



スプリングの上にある黒色のリングをスプリングの方向に押し下げます。

2



黒色のリングをスプリング方向に押し下げた状態でアダプターのホールソー部分に、奥までSDS-plusビットを差込み、黒色のリングをはなします。
(はなされたリングはスプリングの力で元の位置に戻ります)

作業の前に････



必ずビットとアダプターがロックされているか確認してください。

使用例



SDS-plusビット用アダプター



■シャンクを交換するだけで、今お使いのSDS-plusビットが「六角軸ドリル用ビット（図1）」として使用できたり、「1000mmロングSDS-plusビット（図2）」として使用できたり、また、ロング打ち込み棒としてもご使用になれます。
使い方は色々、作業にあわせてお使いいただけます。

シャンク形状	品　番	全長 (mm)	価 格 (円)
SDS-plus	MA2000SDS	2000	受注生産
	MA1500SDS	1500	受注生産
	MA1000SDS	880	22,900
	MA600SDS	480	18,900
	MA200SDS	180	10,500
HEX	MA1000HEX	1055	24,500
	MA600HEX	480	20,500
	MA280HEX	185	11,500

使用例（図1）

SDS-plusビットの取付方法

1



アダプターの○と(○**IKD**)を揃えます。

2



SDS-plusビットのシャンクの溝を(○**IKD**)に合わせてアダプター内に挿入してください。

3



○印のある所を左に90度回します。(ロック完了です。)

作業の前に････



必ずビットとアダプターがロックされているか確認してください。

使用例（図2）



各種アダプター

テーパー軸ドリルビット用アダプター

※★印は標準品です。

種別		品番	全長 (L)	価格 (円)
マキタ・日立用（六角軸）	No.1テーパー	★ ADHEX0165	165	2,160
		ADHEX0500	500	8,000
		ADHEX0750	750	15,000
		ADHEX1000	1000	20,000
		ADHEX1500	1500	28,000
		ADHEX2000	2000	38,000
SDSシャンク	No.1テーパー	★ ADSDS0110	110	2,600
		ADSDS0500	500	8,600
		ADSDS0750	750	15,600
		ADSDS1000	1000	20,600

打込棒

※★印は標準品です。

種別	品番	全長 (L)	価格 (円)
3/8ハンマーパンチ	★ HP3/80180	160	900
	HP3/80180S	160	900
	HP3/80600	600	5,670
	HP3/81000	1000	7,670
	HP3/81500	1500	12,000
	HP3/82000	2000	13,000
3/8SDSパンチ	★ SDSP3/80180	160	1,850
	SDSP3/80180S	160	1,850
	SDSP3/80600	600	6,200
	SDSP3/81000	1000	9,000
	SDSP3/81500	1500	13,600
	SDSP3/82000	2000	14,000
1/2ハンマーパンチ	★ HP1/20180	180	1,200
	HP1/20600	600	8,350
	HP1/21000	1000	11,000
	HP1/21500	1500	14,400
	HP1/22000	2000	18,350
1/2SDSパンチ	★ SDSP1/20180	180	2,170
	SDSP1/20600	600	9,000
	SDSP1/21000	1000	11,600
	SDSP1/21500	1500	16,300
	SDSP1/22000	2000	20,000

レジン用アダプター（ケミカルアンカー用アダプター）

シャンク形状	品番	刃先径 (mm)	価格 (円)
SDS-plus	RASDS127	12.7角 (1/2)	2,150
	RASDS190	19.0角 (3/4)	2,350
六角軸	RAHEX127	12.7角 (1/2)	2,750
	RAHEX190	19.0角 (3/4)	2,960

シャンク断面図

※その他各種シャンクも別注にて取り扱います。

ブルポイント

■あらゆる構造物へのハツリ・破砕・溝掘り・角出し作業に。

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	価格 (円)
BP17280	17	280	1,300
BP17450	17	450	1,800
BP30410	30	410	5,000

memo

ワンタッチマルチコアシリーズ

回転振動コア

one touch 回転 振動

ブロック　モルタル　レンガ　石膏ボード　スレート　サイディング　日本壁

■振動･回転のパワーをスムーズに伝える刃先形状で、精度と能率を両立させたコアドリルです。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、工具不要でシャンクとボディの脱着がワンタッチでできます。さらにセンタードリルの交換も工具不要の簡単ワンタッチ脱着です。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、NO.1とNO.2の2種類のシャンクで多種類･多サイズのボディにワンタッチで交換できます。

【用途】
○ブロック、モルタル、レンガ、石膏ボード、サイディング、日本壁、スレートなどの穿孔作業に。

セット

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価　格 (円)
WMS025	25	150	NO.1	16,500
WMS029	29	150	NO.1	16,500
WMS032	32	150	NO.1	16,500
WMS035	35	150	NO.1	16,500
WMS038	38	150	NO.1	16,500
WMS040	40	150	NO.1	16,500
WMS045	45	150	NO.1	17,200
WMS050	50	150	NO.2	21,100
WMS065	65	150	NO.2	22,900
WMS070	70	150	NO.2	23,500
WMS075	75	150	NO.2	24,100
WMS080	80	150	NO.2	24,600
WMS090	90	150	NO.2	26,000
WMS095	95	150	NO.2	26,900
WMS105	105	150	NO.2	29,200
WMS110	110	150	NO.2	29,200
WMS120	120	150	NO.2	31,000
WMS160	160	150	NO.2	38,900

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に"S"をつけてください。
例）WMS025S

ボディ

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価　格 (円)
WMS025B	25	150	NO.1	9,500
WMS029B	29	150	NO.1	9,500
WMS032B	32	150	NO.1	9,500
WMS035B	35	150	NO.1	9,500
WMS038B	38	150	NO.1	9,500
WMS040B	40	150	NO.1	9,500
WMS045B	45	150	NO.1	10,200
WMS050B	50	150	NO.2	11,300
WMS065B	65	150	NO.2	13,100
WMS070B	70	150	NO.2	13,700
WMS075B	75	150	NO.2	14,300
WMS080B	80	150	NO.2	14,800
WMS090B	90	150	NO.2	16,200
WMS095B	95	150	NO.2	17,100
WMS105B	105	150	NO.2	19,400
WMS110B	110	150	NO.2	19,400
WMS120B	120	150	NO.2	21,200
WMS160B	160	150	NO.2	29,100

シャンク及びセンタードリルの品番･価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

ワンタッチマルチコアシリーズ

ALCコア

one touch 回転

ALC(鉄筋入)　石膏ボード

■ALC材（鉄筋入り）に対応した歯形で、ALC板と鉄筋を安全に切断します。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、工具不要でシャンクとボディの脱着がワンタッチでできます。さらにセンタードリルの交換も工具不要の簡単ワンタッチ脱着です。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、NO.1とNO.2の2種類のシャンクで多種類･多サイズのボディにワンタッチで交換できます。

【用途】
○ALC材（鉄筋入り）、石膏ボードへの穿孔作業に。

セット

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価　格 (円)
WMA025	25	150	NO.1	16,500
WMA029	29	150	NO.1	16,500
WMA032	32	150	NO.1	16,500
WMA035	35	150	NO.1	16,500
WMA038	38	150	NO.1	16,500
WMA040	40	150	NO.1	16,500
WMA045	45	150	NO.1	17,200
WMA050	50	150	NO.2	21,100
WMA065	65	150	NO.2	22,900
WMA070	70	150	NO.2	23,500
WMA075	75	150	NO.2	24,100
WMA080	80	150	NO.2	24,600
WMA090	90	150	NO.2	26,000
WMA095	95	150	NO.2	26,900
WMA105	105	150	NO.2	29,200
WMA110	110	150	NO.2	29,200
WMA120	120	150	NO.2	31,000
WMA160	160	150	NO.2	38,900

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に"S"をつけてください。
例）WMA025S

ボディ

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価　格 (円)
WMA025B	25	150	NO.1	9,500
WMA029B	29	150	NO.1	9,500
WMA032B	32	150	NO.1	9,500
WMA035B	35	150	NO.1	9,500
WMA038B	38	150	NO.1	9,500
WMA040B	40	150	NO.1	9,500
WMA045B	45	150	NO.1	10,200
WMA050B	50	150	NO.2	11,300
WMA065B	65	150	NO.2	13,100
WMA070B	70	150	NO.2	13,700
WMA075B	75	150	NO.2	14,300
WMA080B	80	150	NO.2	14,800
WMA090B	90	150	NO.2	16,200
WMA095B	95	150	NO.2	17,100
WMA105B	105	150	NO.2	19,400
WMA110B	110	150	NO.2	19,400
WMA120B	120	150	NO.2	21,200
WMA160B	160	150	NO.2	29,100

シャンク及びセンタードリルの品番･価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

ワンタッチマルチコアシリーズ

サイディング木工用コア

回転

金属系・窯業系サイディング | 木 材 | 石膏ボード | 合 板 | ベニヤ | スレート | 塩化ビニール材

■穿孔作業によって出される切粉の排出効果抜群のボディ形状と独自の刃先形状で、サイディング材・木材・塩化ビニール材などに安定したスピードで穿孔作業ができます。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、工具不要でシャンクとボディの脱着がワンタッチでできます。さらにセンタードリルの交換も工具不要の簡単ワンタッチ脱着です。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、NO.1とNO.2の2種類のシャンクで、多種類・多サイズのボディにワンタッチで交換できます。

【用途】
○金属系・窯業系サイディング、木材、石膏ボード、合板、ベニヤ、スレート、塩ビなどの穿孔作業に。

セット

品 番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価 格 (円)
WMM025	25	150	NO.1	16,500
WMM029	29	150	NO.1	16,500
WMM032	32	150	NO.1	16,500
WMM035	35	150	NO.1	16,500
WMM038	38	150	NO.1	16,500
WMM040	40	150	NO.1	16,500
WMM045	45	150	NO.1	17,200
WMM050	50	150	NO.2	21,100
WMM065	65	150	NO.2	22,900
WMM070	70	150	NO.2	23,500
WMM075	75	150	NO.2	24,100
WMM080	80	150	NO.2	24,600
WMM090	90	150	NO.2	26,000
WMM095	95	150	NO.2	26,900
WMM105	105	150	NO.2	29,200
WMM110	110	150	NO.2	29,200
WMM120	120	150	NO.2	31,000
WMM160	160	150	NO.2	38,900

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に"S"をつけてください。
例）WMM025S

ボディ

品 番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価 格 (円)
WMM025B	25	150	NO.1	9,500
WMM029B	29	150	NO.1	9,500
WMM032B	32	150	NO.1	9,500
WMM035B	35	150	NO.1	9,500
WMM038B	38	150	NO.1	9,500
WMM040B	40	150	NO.1	9,500
WMM045B	45	150	NO.1	10,200
WMM050B	50	150	NO.2	11,300
WMM065B	65	150	NO.2	13,100
WMM070B	70	150	NO.2	13,700
WMM075B	75	150	NO.2	14,300
WMM080B	80	150	NO.2	14,800
WMM090B	90	150	NO.2	16,200
WMM095B	95	150	NO.2	17,100
WMM105B	105	150	NO.2	19,400
WMM110B	110	150	NO.2	19,400
WMM120B	120	150	NO.2	21,200
WMM160B	160	150	NO.2	29,100

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

ワンタッチマルチコアシリーズ

複合材用コア

回転

金属板・断熱材 | 木材・クギ | 木質系・樹脂系 | 木 材 | 合 板 | 塩ビ板

■内刃と外刃の2枚組刃採用で、【金属板・断熱材・木質系・樹脂系】等の複合材も穿孔作業ができます。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、工具不要でシャンクとボディの脱着がワンタッチでできます。さらにセンタードリルの交換も工具不要の簡単ワンタッチ脱着です。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、NO.1とNO.2の2種類のシャンクで、多種類・多サイズのボディにワンタッチで交換できます。

【用途】
○金属系サイディング・木質系・樹脂系等の複合材の重ね切り、金属系サイディングボード、木材、合板、塩ビなどの穿孔作業に。

セット

品 番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価 格 (円)
WMF025	25	150	NO.1	21,800
WMF029	29	150	NO.1	21,800
WMF032	32	150	NO.1	21,800
WMF035	35	150	NO.1	21,800
WMF038	38	150	NO.1	21,800
WMF040	40	150	NO.1	21,800
WMF045	45	150	NO.1	23,500
WMF050	50	150	NO.2	27,800
WMF065	65	150	NO.2	31,500
WMF070	70	150	NO.2	33,000
WMF075	75	150	NO.2	34,200
WMF080	80	150	NO.2	36,300
WMF090	90	150	NO.2	411,00
WMF095	95	150	NO.2	42,100
WMF105	105	150	NO.2	46,900
WMF110	110	150	NO.2	46,900
WMF120	120	150	NO.2	51,600
WMF160	160	150	NO.2	59,500

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に"S"をつけてください。
例）WMF025S

ボディ

品 番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価 格 (円)
WMF025B	25	150	NO.1	14,800
WMF029B	29	150	NO.1	14,800
WMF032B	32	150	NO.1	14,800
WMF035B	35	150	NO.1	14,800
WMF038B	38	150	NO.1	14,800
WMF040B	40	150	NO.1	14,800
WMF045B	45	150	NO.1	16,500
WMF050B	50	150	NO.2	18,000
WMF065B	65	150	NO.2	21,700
WMF070B	70	150	NO.2	23,200
WMF075B	75	150	NO.2	24,400
WMF080B	80	150	NO.2	26,500
WMF090B	90	150	NO.2	31,300
WMF095B	95	150	NO.2	32,300
WMF105B	105	150	NO.2	37,100
WMF110B	110	150	NO.2	37,100
WMF120B	120	150	NO.2	41,800
WMF160B	160	150	NO.2	49,700

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

コンクリートドリル アダプター コアドリル ホールソー 内面カッター その他

ワンタッチマルチコアシリーズ

スパイラルダイヤコア 乾式用

回転

鉄筋コンクリート | 硬質窯業系サイディング | 大理石 | レンガ | タイル

■独自のスパイラル外周ねじで切粉の排出効果が高く、水を使わず乾式で、鉄筋コンクリート・硬質窯業系サイディングなどの穿孔作業ができます。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、工具不要でシャンクとボディの脱着がワンタッチでできます。さらにセンタードリルの交換も工具不要の簡単ワンタッチ脱着です。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、NO.1とNO.2の2種類のシャンクで多種類・多サイズのボディにワンタッチで交換できます。

【用途】
○鉄筋コンクリート、硬質窯業系サイディング、大理石、レンガ、タイルなどの穿孔作業に。

セット

品番	口径(mm)	有効長(mm)	シャンク	価格(円)
WMD025	25	150	NO.1	29,500
WMD029	29	150	NO.1	29,500
WMD032	32	150	NO.1	29,500
WMD035	35	150	NO.1	29,500
WMD038	38	150	NO.1	29,500
WMD040	40	150	NO.1	29,500
WMD050	50	150	NO.2	35,800
WMD065	65	150	NO.2	39,200
WMD070	70	150	NO.2	41,300
WMD075	75	150	NO.2	43,800
WMD080	80	150	NO.2	46,900
WMD090	90	150	NO.2	53,000
WMD095	95	150	NO.2	55,100
WMD110	110	150	NO.2	61,000
WMD120	120	150	NO.2	67,800
WMD160	160	150	NO.2	82,000

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に"S"をつけてください。
例）WMD025S

ボディ

品番	口径(mm)	有効長(mm)	シャンク	価格(円)
WMD025B	25	150	NO.1	21,000
WMD029B	29	150	NO.1	21,000
WMD032B	32	150	NO.1	21,000
WMD035B	35	150	NO.1	21,000
WMD038B	38	150	NO.1	21,000
WMD040B	40	150	NO.1	21,000
WMD050B	50	150	NO.2	24,500
WMD065B	65	150	NO.2	27,900
WMD070B	70	150	NO.2	30,000
WMD075B	75	150	NO.2	32,500
WMD080B	80	150	NO.2	35,600
WMD090B	90	150	NO.2	41,700
WMD095B	95	150	NO.2	43,800
WMD110B	110	150	NO.2	49,700
WMD120B	120	150	NO.2	56,500
WMD160B	160	150	NO.2	70,700

シャンク及びセンターピンの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

ワンタッチマルチコアシリーズ

換気扇用コアセット

S 回転 振動 AMD 回転



■換気扇の穿孔作業に最適なサイズをセットにしました。

■ボディのみの交換でどちらのサイズ（φ160·110）も利用でき経済的です。

■「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、工具不要でシャンクとボディの脱着がワンタッチでできます。さらにセンタードリルの交換も工具不要の簡単ワンタッチ脱着です。

換気扇用回転振動コアセット

ブロック | モルタル | レンガ | 石膏ボード | スレート | サイディング | 日本壁

品番	セット内容	価格(円)
ストレートシャンク		
WMS1116	φ160 回転振動コアセット φ110 回転振動コアボディ	58,000
SDSシャンク		
WMS1116S	φ160 回転振動コアセット φ110 回転振動コアボディ	58,000

換気扇用ALCコアセット

ALC(鉄筋入) | 石膏ボード

品番	セット内容	価格(円)
ストレートシャンク		
WMA1116	φ160 ALCコアセット φ110 ALCコアボディ	58,000
SDSシャンク		
WMA1116S	φ160 ALCコアセット φ110 ALCコアボディ	58,000

換気扇用サイディング木工用コアセット

金属系·窯業系サイディング | 木材 | 石膏ボード | 合板 | ベニヤ | スレート | 塩化ビニール材

品番	セット内容	価格(円)
ストレートシャンク		
WMM1116	φ160 サイディング木工用コアセット φ110 サイディング木工用コアボディ	58,000
SDSシャンク		
WMM1116S	φ160 サイディング木工用コアセット φ110 サイディング木工用コアボディ	58,000

換気扇用スパイラルダイヤコアセット

鉄筋コンクリート | 硬質窯業系サイディング | 大理石 | レンガ | タイル

品番	セット内容	価格(円)
ストレートシャンク		
WMD1116	φ160 スパイラルダイヤコアセット φ110 スパイラルダイヤコアボディ	131,000
SDSシャンク		
WMD1116S	φ160 スパイラルダイヤコアセット φ110 スパイラルダイヤコアボディ	131,000

one putシャンクシリーズ

M.M.Sホールソー

金属系・窯業系サイディング　塩ビ板　塩ビパイプ　木　工　塩ビ排水マス



■穿孔作業によって出される切粉の排出効果抜群のボディ形状と独自の刃先形状で、サイディング材・木材・塩化ビニール材などに安定したスピード穿孔が可能です。

■「one put（ワンプット）シャンクシリーズ」は、工具不要で小径～大口径までのボディ交換がワンタッチでできます。

■「one put（ワンプット）シャンクシリーズ」は、1本のシャンクで全ての種類・サイズのボディにワンタッチで交換できます。

【用途】
○塩ビ排水マス、木工、サイディング、FRPなどの穿孔作業に。

セット

品　番	口径（mm）	有効長（mm）	呼　径	価　格（円）
MMS032	32	43		15,500
MMS035	35	43		15,800
MMS038	38	43		15,800
MMS053	53	43	VU　40用	17,900
MMS065	65	43	VU　50用	19,700
MMS070	70	43		20,500
MMS075	75	43		21,500
MMS081	81	43	VU　65用	22,800
MMS095	95	43	VU　75用	25,600
MMS110	110	43		29,000
MMS120	120	43	VU100用	31,000
MMS130	130	43		35,000
MMS160	160	43		38,000

ボディ

品　番	口径（mm）	有効長（mm）	呼　径	価　格（円）
MMS032B	32	43		6,000
MMS035B	35	43		6,300
MMS038B	38	43		6,300
MMS053B	53	43	VU　40用	8,400
MMS065B	65	43	VU　50用	10,200
MMS070B	70	43		11,000
MMS075B	75	43		12,000
MMS081B	81	43	VU　65用	13,300
MMS095B	95	43	VU　75用	16,100
MMS110B	110	43		19,500
MMS120B	120	43	VU100用	21,500
MMS130B	130	43		25,500
MMS160B	160	43		28,500

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。例）MMS032S

M.M.Sホールソーセット（MMSセット）　※専用ケース付

品　番	入り数
センタードリル付シャンク	1
32φボディ	1
38φボディ	1
53φボディ	1
65φボディ	1
81φボディ	1
95φボディ	1
120φボディ	1

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

CORE DRILL　コアドリル

one putシャンクシリーズ

ダウンライトコア

石膏ボード　金属系・窯業系サイディング　木　工　ベニヤ　合　板　塩ビ板



■穿孔作業によって出される切粉の排出効果抜群のボディ形状と独自の刃先形状で、穿孔の熱を効率良く逃がし、様々な天井材に効率良く穿孔作業が可能です。

■「one put（ワンプット）シャンクシリーズ」は、工具不要で小径～大口径までのボディ交換がワンタッチでできます。

■「one put（ワンプット）シャンクシリーズ」は、1本のシャンクで全ての種類・サイズのボディにワンタッチで交換できます。

【用途】
○石膏ボード・金属系・木質系・サイディング系等の天井材への穿孔作業に。

セット

品　番	口　径（mm）	有効長（mm）	価　格（円）
DL100	100	50	23,900
DL125	125	50	26,900
DL150	150	50	29,000

ボディ

品　番	口　径（mm）	有効長（mm）	価　格（円）
DL100B	100	50	14,900
DL125B	125	50	17,900
DL150B	150	50	20,000

ダウンライトコアフルセット

品　番	セット内容（口径）	価　格（円）	備　　考
DLS3	100　/　125　/　150	75,000	専用ケース・粕取カバー付



シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

memo

memo

ワンタッチダブルコア

S刃 回転 振動 A刃 回転 W刃 回転

S刃 … ブロック モルタル 石膏ボード サイディング 日本壁 スレート
A刃 … ALC(鉄筋入) 石膏ボード
W刃 … 金属系・窯業系サイディング 木材 合板 ベニヤ 塩化ビニール材



■ボディの両端に刃がついた画期的なダブルコア方式で、大変経済的です。

■独自の発想でボディの両端に異なった刃を付けることにより1本のボディで2種類分のコアの穿孔作業が可能。

■ボディの種類は全部で5種類です。(右表)

■ボディ交換は工具不要のワンタッチ交換だから使いやすく効率的です。

ボディの種類			
SS	回転振動用	+	回転振動用
AS	ALC用	+	回転振動用
AA	ALC用	+	ALC用
SW	回転振動用	+	木工サイディング用
AW	ALC用	+	木工サイディング用

部品構成



刃先形状



【用途】
○S刃(回転振動用)— ブロック、モルタル、石膏ボード、サイディング、日本壁、スレートなどの穿孔作業に。
○A刃(ALC用)— ALC材(鉄筋入り)、石膏ボードへの穿孔作業に。
○W刃(木工サイディング用)— 金属系・窯業系サイディング、木工、合板、ベニヤ、塩ビなどの穿孔作業に。

SSタイプ 有効長:100mm

セット

品番	口径(mm)	価格(円)
WT065SS	65	25,300
WT070SS	70	26,500
WT075SS	75	28,200
WT080SS	80	29,500
WT110SS	110	39,200
WT160SS	160	58,200

ボディ

品番	口径(mm)	価格(円)
WT065SSB	65	12,900
WT070SSB	70	13,600
WT075SSB	75	14,200
WT080SSB	80	15,000
WT110SSB	110	19,000
WT160SSB	160	28,500

SWタイプ 有効長:100mm

セット

品番	口径(mm)	価格(円)
WT065SW	65	26,600
WT070SW	70	27,900
WT075SW	75	29,600
WT080SW	80	31,000
WT110SW	110	41,100
WT160SW	160	61,100

ボディ

品番	口径(mm)	価格(円)
WT065SWB	65	14,200
WT070SWB	70	15,000
WT075SWB	75	15,600
WT080SWB	80	16,500
WT110SWB	110	20,900
WT160SWB	160	31,400

AS/AAタイプ 有効長:120mm

セット

品番 AS	品番 AA	口径(mm)	価格(円)
WT065ASM	WT065AAM	65	27,000
WT070ASM	WT070AAM	70	28,300
WT075ASM	WT075AAM	75	30,000
WT080ASM	WT080AAM	80	31,400
WT110ASM	WT110AAM	110	41,800
WT160ASM	WT160AAM	160	62,100

ボディ

品番 AS	品番 AA	口径(mm)	価格(円)
WT065ASMB	WT065AAMB	65	14,200
WT070ASMB	WT070AAMB	70	15,000
WT075ASMB	WT075AAMB	75	15,600
WT080ASMB	WT080AAMB	80	16,500
WT110ASMB	WT110AAMB	110	21,200
WT160ASMB	WT160AAMB	160	32,000

AWタイプ 有効長:120mm

セット

品番	口径(mm)	価格(円)
WT065AWM	65	28,400
WT070AWM	70	29,800
WT075AWM	75	31,600
WT080AWM	80	33,000
WT110AWM	110	43,900
WT160AWM	160	65,300

ボディ

品番	口径(mm)	価格(円)
WT065AWMB	65	15,600
WT070AWMB	70	16,500
WT075AWMB	75	17,200
WT080AWMB	80	18,100
WT110AWMB	110	23,300
WT160AWMB	160	35,200

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に"S"をつけてください。
例)【SSタイプの場合】WT065SSS

フランジアダプター

品番	口径(mm)	価格(円)
WT065F	65	8,700
WT070F	70	9,150
WT075F	75	9,800
WT080F	80	10,300
WT110F	110	17,000
WT160F	160	26,000

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧(P.49)をご覧ください。

ダブルコア

S刃 回転　振動　A刃 回転

S刃 … ブロック　モルタル　石膏ボード　サイディング　日本壁　スレート

A刃 … ALC(鉄筋入)　石膏ボード



■ボディの両端に刃がついた画期的なダブルコア方式で、大変経済的です。

■ボディ・アダプター共単体販売していますので、長く使えば使うほど経済的です。

ボディの種類			
SS	回転振動用	＋	回転振動用
AS	ALC用	＋	回転振動用
AA	ALC用	＋	ALC用

部品構成



刃先形状



【用途】

○S刃（回転振動用）ー ブロック、モルタル、石膏ボード、サイディング、日本壁、スレートなどの穿孔作業に。

○A刃（ALC用）ー ALC材（鉄筋入り）、石膏ボードへの穿孔作業に。

SSタイプ

有効長：100mm

セット

品番	口径(mm)	価格(円)	品番	口径(mm)	価格(円)
WC050SS	50	20,200	WC105SS	105	34,600
WC060SS	60	22,300	WC110SS	110	36,200
WC065SS	65	23,300	WC120SS	120	41,000
WC070SS	70	24,500	WC155SS	155	52,000
WC075SS	75	25,700	WC160SS	160	54,700
WC080SS	80	27,000			

ボディ

品番	口径(mm)	価格(円)	品番	口径(mm)	価格(円)
WC050SSB	50	11,300	WC105SSB	105	18,400
WC060SSB	60	12,400	WC110SSB	110	19,000
WC065SSB	65	12,900	WC120SSB	120	20,500
WC070SSB	70	13,600	WC155SSB	155	27,000
WC075SSB	75	14,200	WC160SSB	160	28,500
WC080SSB	80	15,000			

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例）【SSタイプの場合】WC050SSS

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

SS／AS／AAタイプ

有効長：125mm

セット

品番 SS	品番 AS	品番 AA	口径(mm)	価格(円)
WC025SSM	WC025ASM	WC025AAM	25	19,500
WC029SSM	WC029ASM	WC029AAM	29	19,500
WC030SSM	WC030ASM	WC030AAM	30	19,500
WC032SSM	WC032ASM	WC032AAM	32	19,500
WC035SSM	WC035ASM	WC035AAM	35	19,500
WC038SSM	WC038ASM	WC038AAM	38	19,700
WC040SSM	WC040ASM	WC040AAM	40	21,100
WC045SSM	WC045ASM	WC045AAM	45	21,400
WC050SSM	WC050ASM	WC050AAM	50	21,700
WC055SSM	WC055ASM	WC055AAM	55	22,700
WC060SSM	WC060ASM	WC060AAM	60	23,900
WC065SSM	WC065ASM	WC065AAM	65	25,000
WC070SSM	WC070ASM	WC070AAM	70	26,300
WC075SSM	WC075ASM	WC075AAM	75	27,500
WC080SSM	WC080ASM	WC080AAM	80	28,900
WC085SSM	WC085ASM	WC085AAM	85	30,700
WC090SSM	WC090ASM	WC090AAM	90	32,300
WC095SSM	WC095ASM	WC095AAM	95	33,800
WC100SSM	WC100ASM	WC100AAM	100	35,500
WC105SSM	WC105ASM	WC105AAM	105	37,100
WC110SSM	WC110ASM	WC110AAM	110	38,800
WC115SSM	WC115ASM	WC115AAM	115	41,400
WC120SSM	WC120ASM	WC120AAM	120	43,900
WC125SSM	WC125ASM	WC125AAM	125	45,500
WC130SSM	WC130ASM	WC130AAM	130	47,000
WC150SSM	WC150ASM	WC150AAM	150	52,800
WC155SSM	WC155ASM	WC155AAM	155	55,700
WC160SSM	WC160ASM	WC160AAM	160	58,600
WC170SSM	WC170ASM	WC170AAM	170	64,000
WC180SSM	WC180ASM	WC180AAM	180	69,000
WC200SSM	WC200ASM	WC200AAM	200	82,300
WC210SSM	WC210ASM	WC210AAM	210	90,000
WC220SSM	WC220ASM	WC220AAM	220	97,200

ボディ

品番 SS	品番 AS	品番 AA	口径(mm)	価格(円)
WC025SSMB	WC025ASMB	WC025AAMB	25	10,900
WC029SSMB	WC029ASMB	WC029AAMB	29	10,900
WC030SSMB	WC030ASMB	WC030AAMB	30	10,900
WC032SSMB	WC032ASMB	WC032AAMB	32	10,900
WC035SSMB	WC035ASMB	WC035AAMB	35	10,900
WC038SSMB	WC038ASMB	WC038AAMB	38	11,000
WC040SSMB	WC040ASMB	WC040AAMB	40	12,000
WC045SSMB	WC045ASMB	WC045AAMB	45	12,200
WC050SSMB	WC050ASMB	WC050AAMB	50	12,400
WC055SSMB	WC055ASMB	WC055AAMB	55	12,900
WC060SSMB	WC060ASMB	WC060AAMB	60	13,600
WC065SSMB	WC065ASMB	WC065AAMB	65	14,200
WC070SSMB	WC070ASMB	WC070AAMB	70	15,000
WC075SSMB	WC075ASMB	WC075AAMB	75	15,600
WC080SSMB	WC080ASMB	WC080AAMB	80	16,500
WC085SSMB	WC085ASMB	WC085AAMB	85	17,500
WC090SSMB	WC090ASMB	WC090AAMB	90	18,400
WC095SSMB	WC095ASMB	WC095AAMB	95	19,100
WC100SSMB	WC100ASMB	WC100AAMB	100	19,900
WC105SSMB	WC105ASMB	WC105AAMB	105	20,500
WC110SSMB	WC110ASMB	WC110AAMB	110	21,200
WC115SSMB	WC115ASMB	WC115AAMB	115	22,150
WC120SSMB	WC120ASMB	WC120AAMB	120	23,000
WC125SSMB	WC125ASMB	WC125AAMB	125	24,050
WC130SSMB	WC130ASMB	WC130AAMB	130	25,100
WC150SSMB	WC150ASMB	WC150AAMB	150	28,600
WC155SSMB	WC155ASMB	WC155AAMB	155	30,300
WC160SSMB	WC160ASMB	WC160AAMB	160	32,000
WC170SSMB	WC170ASMB	WC170AAMB	170	35,000
WC180SSMB	WC180ASMB	WC180AAMB	180	38,000
WC200SSMB	WC200ASMB	WC200AAMB	200	44,900
WC210SSMB	WC210ASMB	WC210AAMB	210	49,000
WC220SSMB	WC220ASMB	WC220AAMB	220	53,200

フランジアダプター

テーパーフランジ

品番	口径(mm)	価格(円)	品番	口径(mm)	価格(円)
WC025TF	25	1,500	WC095TF	95	3,300
WC029TF	29	1,500	WC100TF	100	3,450
WC030TF	30	1,500	WC105TF	105	3,750
WC032TF	32	1,500	WC110TF	110	4,050
WC035TF	35	1,500	WC115TF	115	4,650
WC038TF	38	1,530	WC120TF	120	5,100
WC040TF	40	1,560	WC125TF	125	5,250
WC045TF	45	1,650	WC130TF	130	5,400
WC050TF	50	1,680	WC150TF	150	6,300
WC055TF	55	1,800	WC155TF	155	6,450
WC060TF	60	1,860	WC160TF	160	6,750
WC065TF	65	2,010	WC170TF	170	7,350
WC070TF	70	2,160	WC180TF	180	8,100
WC075TF	75	2,340	WC200TF	200	10,050
WC080TF	80	2,490	WC210TF	210	11,100
WC085TF	85	2,730	WC220TF	220	12,000
WC090TF	90	2,940			

ヘッドフランジ

品番	口径(mm)	価格(円)	品番	口径(mm)	価格(円)
WC025HF	25	3,500	WC095HF	95	7,700
WC029HF	29	3,500	WC100HF	100	8,050
WC030HF	30	3,500	WC105HF	105	8,750
WC032HF	32	3,500	WC110HF	110	9,450
WC035HF	35	3,500	WC115HF	115	10,850
WC038HF	38	3,570	WC120HF	120	11,900
WC040HF	40	3,640	WC125HF	125	12,250
WC045HF	45	3,850	WC130HF	130	12,600
WC050HF	50	3,920	WC150HF	150	14,700
WC055HF	55	4,200	WC155HF	155	15,050
WC060HF	60	4,340	WC160HF	160	15,750
WC065HF	65	4,690	WC170HF	170	17,150
WC070HF	70	5,040	WC180HF	180	18,900
WC075HF	75	5,460	WC200HF	200	23,450
WC080HF	80	5,810	WC210HF	210	25,900
WC085HF	85	6,370	WC220HF	220	28,000
WC090HF	90	6,860			

ダブルコア ロング

S刃 回転 振動　A刃 回転

S刃 … ブロック　モルタル　石膏ボード　サイディング　日本壁　スレート

A刃 … ALC(鉄筋入)　石膏ボード



SS／ASタイプ

有効長:175mm

セット

品番 SS	品番 AS	口径 (mm)	価格 (円)
WC025SSL	WC025ASL	25	22,300
WC029SSL	WC029ASL	29	22,300
WC030SSL	WC030ASL	30	22,300
WC032SSL	WC032ASL	32	22,300
WC035SSL	WC035ASL	35	22,300
WC038SSL	WC038ASL	38	22,500
WC040SSL	WC040ASL	40	22,500
WC045SSL	WC045ASL	45	22,800
WC050SSL	WC050ASL	50	23,100
WC055SSL	WC055ASL	55	24,200
WC060SSL	WC060ASL	60	25,500
WC065SSL	WC065ASL	65	26,600
WC070SSL	WC070ASL	70	28,000
WC075SSL	WC075ASL	75	29,300
WC080SSL	WC080ASL	80	30,800
WC085SSL	WC085ASL	85	32,700
WC090SSL	WC090ASL	90	34,400
WC095SSL	WC095ASL	95	36,000
WC100SSL	WC100ASL	100	37,800
WC105SSL	WC105ASL	105	39,500
WC110SSL	WC110ASL	110	41,300
WC115SSL	WC115ASL	115	44,100
WC120SSL	WC120ASL	120	46,800
WC125SSL	WC125ASL	125	48,500
WC130SSL	WC130ASL	130	50,100
WC150SSL	WC150ASL	150	56,200
WC155SSL	WC155ASL	155	59,300
WC160SSL	WC160ASL	160	62,400
WC170SSL	WC170ASL	170	67,500
WC180SSL	WC180ASL	180	73,500
WC200SSL	WC200ASL	200	87,700
WC210SSL	WC210ASL	210	96,000
WC220SSL	WC220ASL	220	103,600

ボディ

品番 SS	品番 AS	口径 (mm)	価格 (円)
WC025SSLB	WC025ASLB	25	12,950
WC029SSLB	WC029ASLB	29	12,950
WC030SSLB	WC030ASLB	30	12,950
WC032SSLB	WC032ASLB	32	12,950
WC035SSLB	WC035ASLB	35	12,950
WC038SSLB	WC038ASLB	38	13,050
WC040SSLB	WC040ASLB	40	13,050
WC045SSLB	WC045ASLB	45	13,250
WC050SSLB	WC050ASLB	50	13,450
WC055SSLB	WC055ASLB	55	14,050
WC060SSLB	WC060ASLB	60	14,850
WC065SSLB	WC065ASLB	65	15,450
WC070SSLB	WC070ASLB	70	16,350
WC075SSLB	WC075ASLB	75	17,050
WC080SSLB	WC080ASLB	80	18,050
WC085SSLB	WC085ASLB	85	19,150
WC090SSLB	WC090ASLB	90	20,150
WC095SSLB	WC095ASLB	95	20,950
WC100SSLB	WC100ASLB	100	21,850
WC105SSLB	WC105ASLB	105	22,550
WC110SSLB	WC110ASLB	110	23,350
WC115SSLB	WC115ASLB	115	24,500
WC120SSLB	WC120ASLB	120	25,550
WC125SSLB	WC125ASLB	125	26,700
WC130SSLB	WC130ASLB	130	27,850
WC150SSLB	WC150ASLB	150	31,650
WC155SSLB	WC155ASLB	155	33,550
WC160SSLB	WC160ASLB	160	35,450
WC170SSLB	WC170ASLB	170	38,650
WC180SSLB	WC180ASLB	180	42,150
WC200SSLB	WC200ASLB	200	49,950
WC210SSLB	WC210ASLB	210	54,650
WC220SSLB	WC220ASLB	220	59,250

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例)【SSタイプの場合】WC025SSLS

memo

コンクリートドリル
アダプター
コアドリル
ホールソー
内面カッター
その他

回転振動コア

回転 振動

ブロック モルタル レンガ 石膏ボード サイディング 日本壁 スレート



■振動・回転のパワーをスムーズに伝える刃先形状で、精度と能率を両立させたコアドリル。

■豊富なサイズで幅広いユーザーのニーズに対応。

【用途】
○ブロック、モルタル、レンガ、石膏ボード、サイディング、日本壁、スレートなどの穿孔作業に。

セット

品　番	口径(mm)	有効長(mm)	価　格(円)
SC050	50	100	16,200
SC060	60	100	17,800
SC065	65	100	18,700
SC070	70	100	19,800
SC075	75	100	20,800
SC080	80	100	21,900
SC085	85	100	23,200
SC090	90	100	24,400
SC095	95	100	25,600
SC100	100	100	27,100
SC105	105	100	28,400
SC110	110	100	29,900
SC115	115	100	32,100
SC120	120	100	34,200
SC125	125	100	35,600
SC130	130	100	36,900
SC140	140	100	39,300
SC150	150	100	41,600
SC155	155	100	44,000
SC160	160	100	46,400
SC170	170	100	50,400
SC180	180	100	55,200
SC200	200	100	66,200
SC210	210	100	72,000
SC220	220	100	77,700

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に"S"をつけてください。
例）SC050S

ボディ

品　番	口径(mm)	有効長(mm)	価　格(円)
SC050B	50	100	12,650
SC060B	60	100	14,250
SC065B	65	100	15,150
SC070B	70	100	16,250
SC075B	75	100	17,250
SC080B	80	100	18,350
SC085B	85	100	19,650
SC090B	90	100	20,850
SC095B	95	100	22,050
SC100B	100	100	23,550
SC105B	105	100	24,850
SC110B	110	100	26,350
SC115B	115	100	28,550
SC120B	120	100	30,650
SC125B	125	100	32,050
SC130B	130	100	33,350
SC140B	140	100	35,750
SC150B	150	100	38,050
SC155B	155	100	40,450
SC160B	160	100	42,850
SC170B	170	100	46,850
SC180B	180	100	51,650
SC200B	200	100	62,650
SC210B	210	100	68,450
SC220B	220	100	74,150

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

回転振動コア ロング

回転 振動

ブロック モルタル レンガ 石膏ボード サイディング 日本壁 スレート



■振動・回転のパワーをスムーズに伝える刃先形状で、精度と能率を両立させたコアドリル。

■豊富なサイズで幅広いユーザーのニーズに対応。

【用途】
○ブロック、モルタル、レンガ、石膏ボード、サイディング、日本壁、スレートなどの穿孔作業に。

セット

品　番	口径(mm)	有効長(mm)	価　格(円)
SC022L	22	150	15,000
SC025L	25	150	15,100
SC029L	29	150	15,200
SC030L	30	150	15,200
SC032L	32	150	15,300
SC035L	35	150	15,400
SC038L	38	150	15,500
SC040L	40	150	16,600
SC045L	45	150	17,200
SC050L	50	150	17,800
SC055L	55	150	18,700
SC060L	60	150	19,500
SC065L	65	150	20,500
SC070L	70	150	21,700
SC075L	75	150	22,800
SC080L	80	150	24,000
SC085L	85	150	25,500
SC090L	90	150	26,800
SC095L	95	150	28,100
SC100L	100	150	29,800
SC105L	105	150	31,200
SC110L	110	150	32,800
SC115L	115	150	35,300
SC120L	120	150	36,500
SC125L	125	150	38,000
SC130L	130	150	39,400
SC140L	140	150	42,000
SC150L	150	150	44,500
SC155L	155	150	47,000
SC160L	160	150	49,600
SC170L	170	150	53,900
SC180L	180	150	59,000
SC200L	200	150	70,800
SC210L	210	150	77,000
SC220L	220	150	83,000
SC230L	230	150	120,000
SC250L	250	150	146,700
SC260L	260	150	153,500
SC270L	270	150	156,700
SC280L	280	150	160,000
SC300L	300	150	182,000
SC310L	310	150	190,000

ボディ

品　番	口径(mm)	有効長(mm)	価　格(円)
SC022LB	22	150	11,180
SC025LB	25	150	11,280
SC029LB	29	150	11,380
SC030LB	30	150	11,380
SC032LB	32	150	11,480
SC035LB	35	150	11,580
SC038LB	38	150	11,680
SC040LB	40	150	12,780
SC045LB	45	150	13,380
SC050LB	50	150	13,980
SC055LB	55	150	14,880
SC060LB	60	150	15,680
SC065LB	65	150	16,680
SC070LB	70	150	17,880
SC075LB	75	150	18,980
SC080LB	80	150	20,180
SC085LB	85	150	21,680
SC090LB	90	150	22,980
SC095LB	95	150	24,280
SC100LB	100	150	25,980
SC105LB	105	150	27,380
SC110LB	110	150	28,980
SC115LB	115	150	31,480
SC120LB	120	150	32,680
SC125LB	125	150	34,180
SC130LB	130	150	35,580
SC140LB	140	150	38,180
SC150LB	150	150	40,680
SC155LB	155	150	43,180
SC160LB	160	150	45,780
SC170LB	170	150	50,080
SC180LB	180	150	55,180
SC200LB	200	150	66,980
SC210LB	210	150	73,180
SC220LB	220	150	79,180
SC230LB	230	150	116,130
SC250LB	250	150	142,830
SC260LB	260	150	149,630
SC270LB	270	150	152,830
SC280LB	280	150	156,130
SC300LB	300	150	178,130
SC310LB	310	150	186,130

※230φ以上は受注生産品となります。
※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に"S"をつけてください。
例）SC022LS

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

ALCコア

回転

ALC(鉄筋入) 石膏ボード



■ALC材(鉄筋入り)に対応した歯形でALC板と鉄筋を安全に切断。

■豊富なサイズで幅広いユーザーのニーズに対応。

【用途】
○ALC材(鉄筋入り)、石膏ボードへの穿孔作業に。

セット

品番	口径(mm)	有効長(mm)	価格(円)	品番	口径(mm)	有効長(mm)	価格(円)
ALC065	65	100	18,700	ALC130	130	100	36,900
ALC070	70	100	19,800	ALC150	150	100	41,600
ALC075	75	100	20,800	ALC155	155	100	44,000
ALC080	80	100	21,900	ALC160	160	100	46,400
ALC090	90	100	24,400	ALC170	170	100	50,400
ALC095	95	100	25,600	ALC180	180	100	55,200
ALC100	100	100	27,100	ALC200	200	100	66,200
ALC110	110	100	29,900	ALC210	210	100	72,000
ALC115	115	100	32,100	ALC220	220	100	77,700
ALC120	120	100	34,200				

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例)ALC065S

ボディ

品番	口径(mm)	有効長(mm)	価格(円)	品番	口径(mm)	有効長(mm)	価格(円)
ALC065B	65	100	15,150	ALC130B	130	100	33,350
ALC070B	70	100	16,250	ALC150B	150	100	38,050
ALC075B	75	100	17,250	ALC155B	155	100	40,450
ALC080B	80	100	18,350	ALC160B	160	100	42,850
ALC090B	90	100	20,850	ALC170B	170	100	46,850
ALC095B	95	100	22,050	ALC180B	180	100	51,650
ALC100B	100	100	23,550	ALC200B	200	100	62,650
ALC110B	110	100	26,350	ALC210B	210	100	68,450
ALC115B	115	100	28,550	ALC220B	220	100	74,150
ALC120B	120	100	30,650				

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧(P.49)をご覧ください。

ALCコア ロング

回転

ALC(鉄筋入) 石膏ボード



■ALC材(鉄筋入り)に対応した歯形でALC板と鉄筋を安全に切断。

■豊富なサイズで幅広いユーザーのニーズに対応。

【用途】
○ALC材(鉄筋入り)、石膏ボードへの穿孔作業に。

セット

品番	口径(mm)	有効長(mm)	価格(円)	品番	口径(mm)	有効長(mm)	価格(円)
ALC022L	22	150	15,000	ALC110L	110	150	32,800
ALC025L	25	150	15,100	ALC115L	115	150	35,300
ALC029L	29	150	15,200	ALC120L	120	150	36,500
ALC030L	30	150	15,200	ALC125L	125	150	38,000
ALC032L	32	150	15,300	ALC130L	130	150	39,400
ALC035L	35	150	15,400	ALC140L	140	150	42,000
ALC038L	38	150	15,500	ALC150L	150	150	44,500
ALC040L	40	150	16,600	ALC155L	155	150	47,000
ALC045L	45	150	17,200	ALC160L	160	150	49,600
ALC050L	50	150	17,800	ALC170L	170	150	53,900
ALC055L	55	150	18,700	ALC180L	180	150	59,000
ALC060L	60	150	19,500	ALC200L	200	150	70,800
ALC065L	65	150	20,500	ALC210L	210	150	77,000
ALC070L	70	150	21,700	ALC220L	220	150	83,000
ALC075L	75	150	22,800	ALC230L	230	150	120,000
ALC080L	80	150	24,000	ALC250L	250	150	146,700
ALC085L	85	150	25,500	ALC260L	260	150	153,500
ALC090L	90	150	26,800	ALC270L	270	150	156,700
ALC095L	95	150	28,100	ALC280L	280	150	160,000
ALC100L	100	150	29,800	ALC300L	300	150	182,000
ALC105L	105	150	31,200	ALC310L	310	150	190,000

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例)ALC022LS

ボディ

品番	口径(mm)	有効長(mm)	価格(円)	品番	口径(mm)	有効長(mm)	価格(円)
ALC022LB	22	150	11,180	ALC110LB	110	150	28,980
ALC025LB	25	150	11,280	ALC115LB	115	150	31,480
ALC029LB	29	150	11,380	ALC120LB	120	150	32,680
ALC030LB	30	150	11,380	ALC125LB	125	150	34,180
ALC032LB	32	150	11,480	ALC130LB	130	150	35,580
ALC035LB	35	150	11,580	ALC140LB	140	150	38,180
ALC038LB	38	150	11,680	ALC150LB	150	150	40,680
ALC040LB	40	150	12,780	ALC155LB	155	150	43,180
ALC045LB	45	150	13,380	ALC160LB	160	150	45,780
ALC050LB	50	150	13,980	ALC170LB	170	150	50,080
ALC055LB	55	150	14,880	ALC180LB	180	150	55,180
ALC060LB	60	150	15,680	ALC200LB	200	150	66,980
ALC065LB	65	150	16,680	ALC210LB	210	150	73,180
ALC070LB	70	150	17,880	ALC220LB	220	150	79,180
ALC075LB	75	150	18,980	ALC230LB	230	150	116,130
ALC080LB	80	150	20,180	ALC250LB	250	150	142,830
ALC085LB	85	150	21,680	ALC260LB	260	150	149,630
ALC090LB	90	150	22,980	ALC270LB	270	150	152,830
ALC095LB	95	150	24,280	ALC280LB	280	150	156,130
ALC100LB	100	150	25,980	ALC300LB	300	150	178,130
ALC105LB	105	150	27,380	ALC310LB	310	150	186,130

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧(P.49)をご覧ください。

サイディング木工用コア

回転

金属系・窯業系サイディング | 木 材 | 石膏ボード | 合 板 | ベニヤ | スレート | 塩化ビニール材



■穿孔作業によって出される切粉の排出効果抜群のボディ形状と独自の刃先形状で、サイディング材・木材・塩化ビニール材などに安定したスピード穿孔が可能。

■豊富なサイズで幅広いユーザーのニーズに対応。

【用途】
○金属系・窯業系サイディング、木材、石膏ボード、合板、ベニヤ、スレート、塩ビなどの穿孔作業に。

セット

品 番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価 格 (円)	品 番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価 格 (円)
SI025	25	150	12,500	SI095	95	150	22,800
SI029	29	150	12,500	SI100	100	150	24,800
SI030	30	150	12,500	SI105	105	150	26,800
SI032	32	150	12,500	SI110	110	150	26,800
SI035	35	150	12,500	SI115	115	150	29,200
SI038	38	150	12,500	SI120	120	150	29,200
SI040	40	150	13,300	SI130	130	150	36,500
SI050	50	150	14,000	SI150	150	150	39,200
SI055	55	150	14,800	SI155	155	150	42,800
SI060	60	150	15,800	SI160	160	150	42,800
SI065	65	150	16,500	SI170	170	150	44,000
SI070	70	150	17,200	SI180	180	150	52,300
SI075	75	150	18,000	SI200	200	150	63,000
SI080	80	150	18,800	SI210	210	150	71,000
SI085	85	150	19,800	SI220	220	150	76,000
SI090	90	150	21,500				

ボディ

品 番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価 格 (円)	品 番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価 格 (円)
SI025B	25	150	6,100	SI095B	95	150	16,400
SI029B	29	150	6,100	SI100B	100	150	18,400
SI030B	30	150	6,100	SI105B	105	150	20,400
SI032B	32	150	6,100	SI110B	110	150	20,400
SI035B	35	150	6,100	SI115B	115	150	22,800
SI038B	38	150	6,100	SI120B	120	150	22,800
SI040B	40	150	6,900	SI130B	130	150	30,100
SI050B	50	150	7,600	SI150B	150	150	32,800
SI055B	55	150	8,400	SI155B	155	150	36,400
SI060B	60	150	9,400	SI160B	160	150	36,400
SI065B	65	150	10,100	SI170B	170	150	37,600
SI070B	70	150	10,800	SI180B	180	150	45,900
SI075B	75	150	11,600	SI200B	200	150	56,600
SI080B	80	150	12,400	SI210B	210	150	64,600
SI085B	85	150	13,400	SI220B	220	150	69,600
SI090B	90	150	15,100				

※ϕ170以上は受注品になりますので、在庫品のない場合は加工に時間をいただきます。

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に"S"をつけてください。
例）SI025S

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

FRP・木工用コア

回転

木 工 | FRP | サイディング | アクリル | 合 板



■独自の刃先形状とボディ形状により切子の排出効果及び放熱効果を高め、木工・FRP・サイディング・アクリル・合板などの穿孔作業が可能。

■センタードリルが工具不要・ワンタッチ脱着可能で、切削片の取り出しも簡単。

【用途】
○木工、FRP、サイディング、アクリル、合板などの穿孔作業に。

セット

品 番	口 径 (mm)	有効長 (mm)	価 格 (円)
FRP025	25	95	11,000
FRP029	29	95	11,000
FRP032	32	95	12,000
FRP035	35	95	12,000
FRP038	38	95	12,000
FRP040	40	95	12,000
FRP050	50	95	15,500

ボディ

品 番	口 径 (mm)	有効長 (mm)	価 格 (円)
FRP025B	25	95	5,340
FRP029B	29	95	5,340
FRP032B	32	95	6,540
FRP035B	35	95	6,540
FRP038B	38	95	6,540
FRP040B	40	95	6,540
FRP050B	50	95	8,950

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に"S"をつけてください。
例）FRP025S

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

スパイラルダイヤコア 乾式用

回転

鉄筋コンクリート | 硬質窯業系サイディング | 大理石 | レンガ | タイル



■独自のスパイラル外周ねじで切粉の排出効果が高く、水を使わず乾式で、鉄筋コンクリート・硬質窯業系サイディングなどの穿孔作業ができます。

【用途】
○鉄筋コンクリート、硬質窯業系サイディング、大理石、レンガ、タイルなどの穿孔作業に。

【使用上の注意】
○切れ味が低下してきた場合は、ブロックやモルタル等を軽く切削して、ダイヤモンドの目立てを行ってください。
○無理に押しつけながらの切削はチップと電動機損傷の原因になります。

【使用適合機種】
○電動機は必ず回転用のみでご使用ください。
〔適正電動機〕500W以上
〔回　転　数〕1500−1800回転（φ40以下）
1000−1200回転（φ45以上）

セット

品　番	口　径（mm）	有効長（mm）	価　格（円）
SD025	25	150	26,000
SD029	29	150	26,500
SD030	30	150	26,500
SD032	32	150	27,000
SD035	35	150	28,000
SD038	38	150	28,000
SD040	40	150	29,000
SD050	50	150	31,500
SD055	55	150	32,000
SD060	60	150	33,500
SD065	65	150	35,500
SD070	70	150	37,000
SD075	75	150	38,500
SD080	80	150	41,000
SD085	85	150	43,000
SD090	90	150	45,300
SD095	95	150	48,000
SD100	100	150	52,000
SD105	105	150	56,500
SD110	110	150	59,000
SD115	115	150	63,500
SD120	120	150	65,000

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。例）SD025S

ボディ

品　番	口　径（mm）	有効長（mm）	価　格（円）
SD025B	25	150	18,000
SD029B	29	150	18,500
SD030B	30	150	18,500
SD032B	32	150	19,000
SD035B	35	150	20,000
SD038B	38	150	20,000
SD040B	40	150	21,000
SD050B	50	150	23,500
SD055B	55	150	24,000
SD060B	60	150	25,500
SD065B	65	150	27,500
SD070B	70	150	29,000
SD075B	75	150	30,500
SD080B	80	150	33,000
SD085B	85	150	35,000
SD090B	90	150	37,300
SD095B	95	150	40,000
SD100B	100	150	44,000
SD105B	105	150	48,500
SD110B	110	150	51,000
SD115B	115	150	55,500
SD120B	120	150	57,000

シャンク及びセンターピンの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

アスロックダイヤコア

回転

アスロック | ラムダ | メース | 押出し成型セメント板 | ブロック | タイル | 硬質窯業系サイディング



■特殊ダイヤモンドチップの採用で、硬質窯業系サイディング・押出し成型セメント板などの難削材の穿孔作業が可能。

■豊富なサイズで幅広いユーザーのニーズに対応。

【用途】
○アスロック・ラムダ・メースなどの押出し成型セメント板、ブロック、タイル、硬質窯業系サイディングなどの穿孔作業に。

【使用適合機種】
〔適正電動機〕500W以上

セット

品　番	口径（mm）	有効長（mm）	価　格（円）	品　番	口径（mm）	有効長（mm）	価　格（円）
AC025	25	85	22,000	AC105	105	85	47,000
AC029	29	85	23,000	AC110	110	85	49,000
AC030	30	85	23,000	AC115	115	85	52,000
AC032	32	85	23,000	AC120	120	85	55,000
AC035	35	85	23,000	AC125	125	85	58,500
AC038	38	85	24,000	AC130	130	85	62,500
AC040	40	85	24,000	AC150	150	85	71,500
AC050	50	85	25,000	AC155	155	85	72,000
AC055	55	85	26,500	AC160	160	85	73,000
AC060	60	85	28,500	AC170	170	85	74,500
AC065	65	85	30,000	AC180	180	85	81,500
AC070	70	85	32,500	AC200	200	85	96,500
AC075	75	85	35,000	AC210	210	85	103,500
AC080	80	85	36,500	AC220	220	85	110,500
AC085	85	85	38,500	AC230	230	85	125,500
AC090	90	85	40,500	AC240	240	85	141,000
AC095	95	85	41,500	AC250	250	85	156,000
AC100	100	85	44,500	AC260	260	85	174,000

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例）AC025S

ボディ

品　番	口径（mm）	有効長（mm）	価　格（円）	品　番	口径（mm）	有効長（mm）	価　格（円）
AC025B	25	85	18,450	AC105B	105	85	43,450
AC029B	29	85	19,450	AC110B	110	85	45,450
AC030B	30	85	19,450	AC115B	115	85	48,450
AC032B	32	85	19,450	AC120B	120	85	51,450
AC035B	35	85	19,450	AC125B	125	85	54,950
AC038B	38	85	20,450	AC130B	130	85	58,950
AC040B	40	85	20,450	AC150B	150	85	67,950
AC050B	50	85	21,450	AC155B	155	85	68,450
AC055B	55	85	22,950	AC160B	160	85	69,450
AC060B	60	85	24,950	AC170B	170	85	70,950
AC065B	65	85	26,450	AC180B	180	85	77,950
AC070B	70	85	28,950	AC200B	200	85	92,950
AC075B	75	85	31,450	AC210B	210	85	99,950
AC080B	80	85	32,950	AC220B	220	85	106,950
AC085B	85	85	34,950	AC230B	230	85	121,950
AC090B	90	85	36,950	AC240B	240	85	137,450
AC095B	95	85	37,950	AC250B	250	85	152,450
AC100B	100	85	40,950	AC260B	260	85	170,450

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.49）をご覧ください。

塩ビ管用コア

回転

塩ビ管



■塩ビ管の穿孔作業に最適な刃先形状により、回転のみで塩ビ管に大口径の穿孔作業が可能。

【用途】
○下水道用の塩ビ管への大口径穿孔作業に。

【使用上の注意】
○振動・打撃は使用しないでください。

セット

品番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価格 (円)
EN100	100	100	27,100
EN120	120	100	34,200
EN130	130	100	36,900
EN150	150	100	41,600
EN170	170	100	50,400
EN220	220	100	77,700

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に"S"をつけてください。
例）EN100S

ボディ

品番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価格 (円)
EN100B	100	100	23,600
EN120B	120	100	30,700
EN130B	130	100	33,400
EN150B	150	100	38,100
EN170B	170	100	46,900
EN220B	220	100	74,200

塩ビ管用バイメタルコア

回転

塩ビ管



■バイメタルのアサリ刃採用で、スムーズに塩ビ管に大口径の穿孔作業が可能。

■専用ゲージの採用で（60度位置決めゲージ）、60度斜め穿孔が可能。

■ワンタッチセンタードリル（ピアスセンタードリル）の採用で、面倒なカス取り作業の軽減。

【用途】
○下水道用の塩ビ管への大口径穿孔作業に。

セット

品番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価格 (円)
BEN120	120	90	13mmストレートシャンク	34,000
BEN150	150	115	13mmストレートシャンク	43,000
BEN170	170	120	13mmストレートシャンク	50,000
BEN220	220	155	13mmストレートシャンク	76,000

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に"S"をつけてください。例）BEN120S

ボディ

品番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価格 (円)
BEN120B	120	90	13mmストレートシャンク	28,500
BEN150B	150	115	13mmストレートシャンク	37,500
BEN170B	170	120	13mmストレートシャンク	44,500
BEN220B	220	155	13mmストレートシャンク	70,500



下水道管用取付ソケット適合表

適合コアサイズ (mm)	取付管ソケット呼径 (mm) 塩化ビニール管
120	100
150	125
170	150
200	–
220	200
250	–

※ソケットの呼径と実際の下穴サイズに注意してください。

シャンク及びセンタードリル等の品番・価格等は、部品一覧（P.50）をご覧ください。

M1(エムワン)コア

SDS plus　回転　打撃

無筋コンクリート　モルタル　ブロック



■切削抵抗が少ない独自の刃先設計のため、従来の軽量ハンマーコアに比べ作業能率がスピードアップ。

■センタードリルワンタッチ脱着方式のため、穿孔作業のスピードアップ。

【用途】
○無筋コンクリート、モルタル、ブロックなどの穿孔作業に。

【使用上の注意】
○ボディが穿孔物の中に5mmほど進んだ後に、センタードリルを外して穿孔作業を行ってください。

セット

品　番	口　径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)
M1025	25	150	18,300
M1029	29	150	18,500
M1030	30	150	18,700
M1032	32	150	18,900
M1035	35	150	19,100
M1038	38	150	19,400
M1040	40	150	20,000
M1050	50	150	21,400
M1060	60	150	23,100
M1065	65	150	24,100
M1070	70	150	25,200
M1075	75	150	26,400
M1080	80	150	27,700

ボディ

品　番	口　径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)
M1025B	25	150	14,350
M1029B	29	150	14,550
M1030B	30	150	14,750
M1032B	32	150	14,950
M1035B	35	150	15,150
M1038B	38	150	15,450
M1040B	40	150	16,050
M1050B	50	150	17,450
M1060B	60	150	19,150
M1065B	65	150	20,150
M1070B	70	150	21,250
M1075B	75	150	22,450
M1080B	80	150	23,750

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.50）をご覧ください。

CORE DRILL　コアドリル

パーカッションコア

SDS plus　回転　打撃

無筋コンクリート　モルタル　ブロック



■軽量ハンマードリル用のコアビットで、軽量ハンマードリルのパワーを作業効率良く刃先に伝達する構造によりスムーズに穿孔作業が可能。

■センターピン方式で穿孔作業のスピードアップ。

【用途】
○無筋コンクリート、モルタル、ブロックなどの穿孔作業に。

【使用上の注意】
○穿孔作業が5mm程進みますと必ずセンターピンを外してください。センターピンを外さず穿孔作業をされますとセンターピンを破損させ穿孔も進みません。

セット

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	センターピン	シャンク	価　格 (円)
PC029	29	80	NO.1	NO.1	11,310
PC030	30	80	NO.1	NO.1	11,620
PC032	32	80	NO.1	NO.1	12,240
PC035	35	80	NO.1	NO.1	13,060
PC038	38	80	NO.2	NO.2	14,280
PC040	40	80	NO.2	NO.2	14,500
PC050	50	80	NO.2	NO.2	16,500
PC055	55	80	NO.2	NO.2	17,100
PC060	60	80	NO.2	NO.2	18,200
PC065	65	80	NO.2	NO.2	19,100
PC070	70	80	NO.2	NO.2	20,200
PC075	75	80	NO.2	NO.2	21,300
PC080	80	80	NO.2	NO.2	22,400
PC085	85	80	NO.2	NO.2	23,600
PC090	90	80	NO.2	NO.2	25,000
PC095	95	80	NO.2	NO.2	26,200

ボディ

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)
PC029B	29	80	7,000
PC030B	30	80	7,300
PC032B	32	80	7,900
PC035B	35	80	8,700
PC038B	38	80	9,600
PC040B	40	80	9,800
PC050B	50	80	11,700
PC055B	55	80	12,300
PC060B	60	80	13,300
PC065B	65	80	14,200
PC070B	70	80	15,250
PC075B	75	80	16,300
PC080B	80	80	17,350
PC085B	85	80	18,500
PC090B	90	80	19,850
PC095B	95	80	21,000

ガイドプレート

価　格 (円)
210
220
240
260
280
300
360
400
450
500
550
600
650
700
750
800

ハンマーコア

回転 打撃

鉄筋コンクリート

■超硬度の刃先とハンマードリルの強力パワーをスムーズに伝達する刃先構造によりスピーディな穿孔作業が可能。

■各種ハンマー電動機に対応できるように、豊富なシャンク形状で対応。

■200～450mmまであるシャンクサイズによりさまざまな用途に対応。

【使用上の注意】
○穿孔作業が5mm程進みますと必ずセンターピンを外してください。センターピンを外さず穿孔作業をされますとセンターピンを破損させ穿孔も進みません。

寸法図



セット

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	センターピン	シャンク	価　格 (円)
HC025	25	100	NO.0	NO.1	15,100
HC029	29	100	NO.1	NO.1	15,500
HC030	30	100	NO.1	NO.1	15,900
HC032	32	100	NO.1	NO.1	16,300
HC035	35	100	NO.1	NO.1	17,400
HC038	38	100	NO.1	NO.1	18,800
HC040	40	100	NO.2	NO.2	20,400
HC050	50	100	NO.2	NO.2	21,700
HC055	55	100	NO.2	NO.2	22,400
HC060	60	100	NO.2	NO.2	23,600
HC065	65	100	NO.2	NO.2	24,700
HC070	70	100	NO.2	NO.2	25,800
HC075	75	100	NO.2	NO.2	27,000
HC080	80	100	NO.2	NO.2	28,200
HC085	85	100	NO.2	NO.2	29,700
HC090	90	100	NO.2	NO.2	31,300
HC095	95	100	NO.2	NO.2	32,800
HC100	100	100	NO.2	NO.2	33,600
HC105	105	100	NO.2	NO.2	34,400
HC110	110	100	NO.2	NO.2	36,500
HC120	120	100	NO.2	NO.2	38,500
HC130	130	100	NO.2	NO.2	41,300
HC150	150	100	NO.2	NO.2	46,900

ボディ

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)
HC025B	25	100	7,500
HC029B	29	100	7,890
HC030B	30	100	8,280
HC032B	32	100	8,660
HC035B	35	100	9,740
HC038B	38	100	11,120
HC040B	40	100	12,400
HC050B	50	100	13,640
HC055B	55	100	14,300
HC060B	60	100	15,450
HC065B	65	100	16,500
HC070B	70	100	17,550
HC075B	75	100	18,700
HC080B	80	100	19,850
HC085B	85	100	21,300
HC090B	90	100	22,850
HC095B	95	100	24,300
HC100B	100	100	25,000
HC105B	105	100	25,700
HC110B	110	100	27,700
HC120B	120	100	29,600
HC130B	130	100	32,250
HC150B	150	100	37,600

ガイドプレート

価　格 (円)
200
210
220
240
260
280
300
360
400
450
500
550
600
650
700
750
800
900
1,000
1,100
1,200
1,350
1,600

シャンク及びセンターピンの品番・価格等は、部品一覧（P.50）をご覧ください。

ヒューム管コア

回転 打撃

ヒューム管



■ひび割れを起こさず、正確で美しい切断面でヒューム管の穿孔作業に威力を発揮。

■ヒューム管内の鉄筋も穿孔作業時、同時に切断可能。

■ロングセンタードリルの使用で、60度の斜め穿孔も可能。

【用途】
○ヒューム管へのソケット取り付けの穿孔作業に。

寸法図

セット

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価　格 (円)
HUM120	120	95	PRT-60	49,800
HUM130	130	95	PRT-60	53,300
HUM150	150	95	PRT-60	60,300
HUM170	170	95	PRT-60	77,000
HUM180	180	95	PRT-60	84,900
HUM200	200	95	PRT-60	91,400
HUM220	220	95	PRT-60	108,400
HUM250	250	95	PRT-60	156,400

ボディ

品　番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価　格 (円)
HUM120B	120	95	38,400
HUM130B	130	95	41,900
HUM150B	150	95	48,900
HUM170B	170	95	65,600
HUM180B	180	95	73,500
HUM200B	200	95	80,000
HUM220B	220	95	97,000
HUM250B	250	95	145,000

下水道管用取付ソケット適合表

適合コアサイズ (mm)	取付管ソケット呼径 (mm)	
	塩化ビニール管	厚陶管
120	100	―
150	125	100
170	150	―
200	―	150
220	200	―
250	―	200

※ソケットの呼径と実際の下穴サイズに注意してください。

傾斜穿孔図



シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧（P.50）をご覧ください。

コンクリートドリル
アダプター
コアドリル
ホールソー
内面カッター
その他

ヒューム管ダイヤモンドコア 乾式用

回転

ヒューム管



■回転専用で、ひび割れを起こさず、正確で美しい切断面でヒューム管の穿孔作業に威力を発揮。

■ヒューム管内の鉄筋も穿孔作業時、同時に切断可能。

【用途】
○ヒューム管へのソケット取り付けの穿孔作業に。

セット

品番	口径(mm)	有効長(mm)	価格(円)
HUD170	170	100	82,000
HUD220	220	100	121,600

※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に"S"をつけてください。
例) HUD170S

ボディ

品番	口径(mm)	有効長(mm)	価格(円)
HUD170B	170	100	78,180
HUD220B	220	100	117,780

memo

部品一覧

商品名	部品名	品番	価格(円)	備考
ワンタッチマルチコアシリーズ	SDSシャンクNO.1	WM-SDSNO1		25φ～45φ用
	SDSシャンクNO.2	WM-SDSNO2	7,300	50φ～用
	10mmストレートシャンクNO.1	WM-10NO1		25φ～45φ用
	13mmストレートシャンクNO.1	WM-13NO1		25φ～45φ用
	10mmストレートシャンクNO.2	WM-10NO2	7,300	50φ～用
	13mmストレートシャンクNO.2	WM-13NO2	7,300	50φ～用
	回転振動用センタードリルNO.1	WM-NO1SCD	2,500	25φ～45φ用
	ALCコア用センタードリルNO.1	WM-NO1ACD	2,500	25φ～45φ用
	サイディング木工用センタードリルNO.1	WM-NO1MCD	2,500	25φ～45φ用
	複合材用センタードリルNO.1	WM-NO1FCD	2,500	25φ～45φ用
	スパイラルダイヤ用センターピンNO.1	WM-NO1DCP	4,000	25φ～45φ用
	回転振動用センタードリルNO.2	WM-NO2SCD	2,500	50φ～用
	ALCコア用センタードリルNO.2	WM-NO2ACD	2,500	50φ～用
	サイディング木工用センタードリルNO.2	WM-NO2MCD	2,500	50φ～用
	複合材用センタードリルNO.2	WM-NO2FCD	2,500	50φ～用
	スパイラルダイヤ用センターピンNO.2	WM-NO2DCP	4,000	50φ～用
one put(ワンプット)シャンクシリーズ	SDSシャンク	OP-SDS	7,900	全サイズ共通
	10mmストレートシャンク	OP-10MM	7,900	全サイズ共通
	13mmストレートシャンク	OP-13MM	7,900	全サイズ共通
	MMSホールソー用センタードリル	OP-MCD	1,600	全サイズ共通
	ダウンライトコア用センタードリル	OP-DCD	2,000	全サイズ共通
ワンタッチダブルコア	SDSシャンク	WT-SDS	4,800	全サイズ共通
	10mmストレートシャンク	WT-10MM	4,800	全サイズ共通
	13mmストレートシャンク	WT-13MM	4,800	全サイズ共通
	WT用センタードリル　10×200L	WT-CD	2,000	全サイズ共通
	WTミドル用センタードリル　10×225L	WT-MCD	2,200	全サイズ共通
ダブルコア	SDSシャンク	WC-SDS	2,600	全サイズ共通
	10mmストレートシャンク	WC-10MM	2,600	全サイズ共通
	13mmストレートシャンク	WC-13MM	2,600	全サイズ共通
	WC用センタードリル　10×180L	WC-CD	1,900	全サイズ共通
	WCミドル用センタードリル　10×225L	WC-MCD	2,200	全サイズ共通
	WCロング用センタードリル　10×255L	WC-LCD	2,500	全サイズ共通
コアドリル	SDSシャンク	KA-SDS	2,400	ALC・SC・EN・SI・
	10mmストレートシャンク	KA-10MM	2,400	AC・コアドリルは
	13mmストレートシャンク	KA-13MM	2,400	全サイズ共通
回転振動コア	SC用センタードリル	SC-CD	1,700	全サイズ共通
回転振動コア(ロング)	SCL用センタードリル	SCL-CD	2,000	全サイズ共通
ALCコア	ALC用センタードリル	ALC-CD	2,000	全サイズ共通
ALCコア(ロング)				(ロングタイプ共通)
サイディング木工用コア	SDSシャンク	SI-SDS	3,500	全サイズ共通
	10mmストレートシャンク	SI-10MM	3,500	全サイズ共通
	13mmストレートシャンク	SI-13MM	3,500	全サイズ共通
	SI用センタードリル	SI-CD	2,900	全サイズ共通
FRP・木工用コア	FRP用センタードリル	FRP-CD	3,000	全サイズ共通
	SDSシャンク	FRP-SDS	3,500	全サイズ共通
	10mmストレートシャンク	FRP-10MM	3,500	全サイズ共通
	13mmストレートシャンク	FRP-13MM	3,500	全サイズ共通
スパイラルダイヤコア	SDSシャンク	SD-SDS	3,500	全サイズ共通
	10mmストレートシャンク	SD-10MM	3,500	全サイズ共通
	13mmストレートシャンク	SD-13MM	3,500	全サイズ共通
	センターピン	SD-CP	4,400	全サイズ共通
アスロックダイヤコア	AC用センタードリル	AC-CD	1,700	全サイズ共通
塩ビ管用コア	SDSシャンク	EN-SDS	2,400	全サイズ共通
	13mmストレートシャンク	EN-13MM	2,400	全サイズ共通
	センタードリル	EN-CD	1,700	全サイズ共通

商品名	部品名	品番	価格(円)	備考
塩ビ管用バイメタルコア	SDSシャンク	BEN-SDS	3,500	全サイズ共通
	13mmストレートシャンク	BEN-13MM	3,500	全サイズ共通
	センタードリル120φ用	BEN-CD120	2,000	120φ用
	センタードリル150φ用	BEN-CD150	2,000	150φ用
	センタードリル170φ用	BEN-CD170	2,000	170φ用
	センタードリル220φ用	BEN-CD220	2,000	220φ用
	60度位置決めゲージ120用	BEN-G120	1,800	120φ用
	60度位置決めゲージ150用	BEN-G150	1,800	150φ用
	60度位置決めゲージ170用	BEN-G170	1,800	170φ用
	60度位置決めゲージ220用	BEN-G220	1,800	220φ用
M1(エムワン)コア	センタードリル	M1-CD	3,300	全サイズ共通
	SDSシャンク	M1-SDS	3,500	全サイズ共通
ハンマーコア	HEXシャンクNO.1　300L	HC-HEX1M	5,200	25φ～38φ用
	HEXシャンクNO.1　450L	HC-HEX1L	8,400	25φ～38φ用
	SDS-maxシャンクNO.1　300L	HC-MAX1M	8,500	25φ～38φ用
	SDS-maxシャンクNO.1　450L	HC-MAX1L	12,500	25φ～38φ用
	HEXシャンクNO.2　300L	HC-NO2M	5,400	40φ～150φ用
	HEXシャンクNO.2　450L	HC-NO2L	8,900	40φ～150φ用
	SDS-maxシャンクNO.2　300L	HC-MAX2M	8,800	40φ～150φ用
	SDS-maxシャンクNO.2　450L	HC-MAX2L	13,000	40φ～150φ用
	センターピンNO-1	HC-CP1	2,200	29φ～38φ用
	センターピンNO-2	HC-CP2	2,300	40φ～150φ用
ヒューム管コア	HEXシャンク	HUM-HEX	6,500	全サイズ共通
	SDS-maxシャンク	HUM-MAX	8,800	全サイズ共通
	PRT-60シャンク	HUM-PRT	7,500	全サイズ共通
	HR-5000シャンク	HUM-HR5000	7,800	全サイズ共通
	センタードリル　200L	HUM-CD	4,800	全サイズ共通
	センタードリル　300L	HUM-CDL	6,000	全サイズ共通

T・Cホールソー［超硬ホールソー］

回転

ステンレス板　鋼　板　銅　板　アルミ板　F R P　合成樹脂板



■刃特殊研磨加工し切削抵抗を大幅に軽減した超硬チップの採用で、ステンレス板・鋼板・銅板・アルミ板・FRP・合成樹脂などに穿孔作業が可能です。

［用途］
○ステンレス板（3mm以下）、鋼板、銅板、アルミ板（2mm以下）などの穿孔作業に。
○チップ付センタードリルを使用すれば、FRP・合成樹脂板などの穿孔作業が可能。

バネ付き

種　別	口径 (mm)	価　格 (円)	
バネ（小）	15 φ ～　25 φ	240	
バネ（中）	26 φ ～　30 φ	240	
バネ（大）	31 φ ～　60 φ	400	
バネ（特大）	61 φ ～ 150 φ	400	

※バネ付きにすると貫通後屑取りの手間が省けます。

センタードリル

種　別	口径 (mm)	価　格 (円)	
H－S 6.0	15 φ ～　59 φ	660	
H－S 8.0	60 φ ～ 150 φ	770	
チタン 6.0	15 φ ～　59 φ	1,200	
チタン 8.0	60 φ ～ 150 φ	1,350	
T－C 6.0	15 φ ～　59 φ	860	超硬チップ付き
T－C 8.0	60 φ ～ 150 φ	1,050	超硬チップ付き

TC　【有効長:4mm（ボディの深さ:10mm）】

品　番	口径 (mm)	価　格 (円)	品　番	口径 (mm)	価　格 (円)	品　番	口径 (mm)	価　格 (円)	品　番	口径 (mm)	価　格 (円)
TC015	15	4,800	TC032	32	6,400	TC049	49	9,600	TC070	70	16,000
TC016	16	4,800	TC033	33	6,400	TC050	50	9,600	TC075	75	17,200
TC017	17	4,800	TC034	34	6,400	TC051	51	10,800	TC080	80	18,600
TC018	18	4,800	TC035	35	6,400	TC052	52	10,800	TC085	85	20,800
TC019	19	4,800	TC036	36	7,400	TC053	53	10,800	TC090	90	22,400
TC020	20	4,800	TC037	37	7,400	TC054	54	10,800	TC095	95	23,400
TC021	21	4,800	TC038	38	7,400	TC055	55	10,800	TC100	100	25,000
TC022	22	4,800	TC039	39	7,400	TC056	56	12,100	TC105	105	27,000
TC023	23	4,800	TC040	40	7,400	TC057	57	12,100	TC110	110	29,000
TC024	24	4,800	TC041	41	8,700	TC058	58	12,100	TC115	115	32,000
TC025	25	4,800	TC042	42	8,700	TC059	59	12,100	TC120	120	36,000
TC026	26	5,500	TC043	43	8,700	TC060	60	12,100	TC125	125	40,000
TC027	27	5,500	TC044	44	8,700	TC061	61	14,000	TC130	130	44,000
TC028	28	5,500	TC045	45	8,700	TC062	62	14,000	TC140	140	52,000
TC029	29	5,500	TC046	46	9,600	TC063	63	14,000	TC150	150	60,000
TC030	30	5,500	TC047	47	9,600	TC064	64	14,000			
TC031	31	6,400	TC048	48	9,600	TC065	65	14,000			

TCCB［チタンセンターバネ付き］　【有効長:4mm（ボディの深さ:10mm）】

品　番	口径 (mm)	価　格 (円)	品　番	口径 (mm)	価　格 (円)	品　番	口径 (mm)	価　格 (円)	品　番	口径 (mm)	価　格 (円)
TCCB015	15	5,450	TCCB032	32	7,050	TCCB049	49	10,250	TCCB070	70	16,650
TCCB016	16	5,450	TCCB033	33	7,050	TCCB050	50	10,250	TCCB075	75	17,850
TCCB017	17	5,450	TCCB034	34	7,050	TCCB051	51	11,450	TCCB080	80	19,250
TCCB018	18	5,450	TCCB035	35	7,050	TCCB052	52	11,450	TCCB085	85	21,450
TCCB019	19	5,450	TCCB036	36	8,050	TCCB053	53	11,450	TCCB090	90	23,050
TCCB020	20	5,450	TCCB037	37	8,050	TCCB054	54	11,450	TCCB095	95	24,050
TCCB021	21	5,450	TCCB038	38	8,050	TCCB055	55	11,450	TCCB100	100	25,650
TCCB022	22	5,450	TCCB039	39	8,050	TCCB056	56	12,750	TCCB105	105	27,650
TCCB023	23	5,450	TCCB040	40	8,050	TCCB057	57	12,750	TCCB110	110	29,650
TCCB024	24	5,450	TCCB041	41	9,350	TCCB058	58	12,750	TCCB115	115	32,650
TCCB025	25	5,450	TCCB042	42	9,350	TCCB059	59	12,750	TCCB120	120	36,650
TCCB026	26	6,150	TCCB043	43	9,350	TCCB060	60	12,750	TCCB125	125	40,650
TCCB027	27	6,150	TCCB044	44	9,350	TCCB061	61	14,650	TCCB130	130	44,650
TCCB028	28	6,150	TCCB045	45	9,350	TCCB062	62	14,650	TCCB140	140	52,650
TCCB029	29	6,150	TCCB046	46	10,250	TCCB063	63	14,650	TCCB150	150	60,650
TCCB030	30	6,150	TCCB047	47	10,250	TCCB064	64	14,650			
TCCB031	31	7,050	TCCB048	48	10,250	TCCB065	65	14,650			

TCB［バネ付き］　【有効長:4mm（ボディの深さ:10mm）】

品　番	口径 (mm)	価　格 (円)	品　番	口径 (mm)	価　格 (円)	品　番	口径 (mm)	価　格 (円)	品　番	口径 (mm)	価　格 (円)
TCB015	15	5,040	TCB032	32	6,800	TCB049	49	10,000	TCB070	70	16,400
TCB016	16	5,040	TCB033	33	6,800	TCB050	50	10,000	TCB075	75	17,600
TCB017	17	5,040	TCB034	34	6,800	TCB051	51	11,200	TCB080	80	19,000
TCB018	18	5,040	TCB035	35	6,800	TCB052	52	11,200	TCB085	85	21,200
TCB019	19	5,040	TCB036	36	7,800	TCB053	53	11,200	TCB090	90	22,800
TCB020	20	5,040	TCB037	37	7,800	TCB054	54	11,200	TCB095	95	23,800
TCB021	21	5,040	TCB038	38	7,800	TCB055	55	11,200	TCB100	100	25,400
TCB022	22	5,040	TCB039	39	7,800	TCB056	56	12,500	TCB105	105	27,400
TCB023	23	5,040	TCB040	40	7,800	TCB057	57	12,500	TCB110	110	29,400
TCB024	24	5,040	TCB041	41	9,100	TCB058	58	12,500	TCB115	115	32,400
TCB025	25	5,040	TCB042	42	9,100	TCB059	59	12,500	TCB120	120	36,400
TCB026	26	5,740	TCB043	43	9,100	TCB060	60	12,500	TCB125	125	40,400
TCB027	27	5,740	TCB044	44	9,100	TCB061	61	14,400	TCB130	130	44,400
TCB028	28	5,740	TCB045	45	9,100	TCB062	62	14,400	TCB140	140	52,400
TCB029	29	5,740	TCB046	46	10,000	TCB063	63	14,400	TCB150	150	60,400
TCB030	30	5,740	TCB047	47	10,000	TCB064	64	14,400			
TCB031	31	6,800	TCB048	48	10,000	TCB065	65	14,400			

TCT［チップ付きセンタードリル］　【有効長:4mm（ボディの深さ:10mm）】

品　番	口径 (mm)	価　格 (円)	品　番	口径 (mm)	価　格 (円)	品　番	口径 (mm)	価　格 (円)	品　番	口径 (mm)	価　格 (円)
TCT015	15	5,000	TCT032	32	6,600	TCT049	49	9,800	TCT070	70	16,280
TCT016	16	5,000	TCT033	33	6,600	TCT050	50	9,800	TCT075	75	17,480
TCT017	17	5,000	TCT034	34	6,600	TCT051	51	11,000	TCT080	80	18,880
TCT018	18	5,000	TCT035	35	6,600	TCT052	52	11,000	TCT085	85	21,080
TCT019	19	5,000	TCT036	36	7,600	TCT053	53	11,000	TCT090	90	22,680
TCT020	20	5,000	TCT037	37	7,600	TCT054	54	11,000	TCT095	95	23,680
TCT021	21	5,000	TCT038	38	7,600	TCT055	55	11,000	TCT100	100	25,280
TCT022	22	5,000	TCT039	39	7,600	TCT056	56	12,300	TCT105	105	27,280
TCT023	23	5,000	TCT040	40	7,600	TCT057	57	12,300	TCT110	110	29,280
TCT024	24	5,000	TCT041	41	8,900	TCT058	58	12,300	TCT115	115	32,280
TCT025	25	5,000	TCT042	42	8,900	TCT059	59	12,300	TCT120	120	36,280
TCT026	26	5,700	TCT043	43	8,900	TCT060	60	12,300	TCT125	125	40,280
TCT027	27	5,700	TCT044	44	8,900	TCT061	61	14,280	TCT130	130	44,280
TCT028	28	5,700	TCT045	45	8,900	TCT062	62	14,280	TCT140	140	52,280
TCT029	29	5,700	TCT046	46	9,800	TCT063	63	14,280	TCT150	150	60,280
TCT030	30	5,700	TCT047	47	9,800	TCT064	64	14,280			
TCT031	31	6,600	TCT048	48	9,800	TCT065	65	14,280			

※規格外サイズについても製作致します。

T・Cロングホールソー［超硬ホールソー］

回転

ステンレスパイプ | 鋼　管 | ステンレス板 | 鋼　板 | 銅　板 | アルミ板 | F R P | 合成樹脂板



■ボディのふところが深く（40mm）、パイプなどの曲面への穿孔作業が可能です。

■刃特殊研磨加工し切削抵抗を大幅に軽減した超硬チップの採用で、ステンレス板・鋼板・銅板・アルミ板・FRP・合成樹脂などに穿孔作業が可能です。

【用途】
○ステンレスパイプ、鋼管など曲面の穿孔作業に。
○ステンレス板（3mm以下）、鋼板、銅板、アルミ板（2mm以下）などの穿孔作業に。
○チップ付センタードリルを使用すれば、FRP・合成樹脂板などの穿孔作業が可能。

センタードリル

種　別	口径（mm）	価　格（円）	
H－S 6.0	15 φ ～　59 φ	960	
H－S 8.0	60 φ ～ 150 φ	1,050	
T－C 6.0	15 φ ～　59 φ	1,150	超硬チップ付き
T－C 8.0	60 φ ～ 150 φ	1,350	超硬チップ付き

TCL　【有効長:4mm（ボディの深さ:40mm）】

品　番	口径（mm）	価　格（円）	品　番	口径（mm）	価　格（円）
TCL020	20	6,000	TCL050	50	13,400
TCL021	21	6,000	TCL053	53	14,000
TCL022	22	6,000	TCL055	55	14,000
TCL025	25	6,000	TCL060	60	16,400
TCL027	27	7,000	TCL065	65	19,800
TCL028	28	7,000	TCL070	70	21,400
TCL030	30	7,000	TCL075	75	23,000
TCL032	32	8,200	TCL080	80	25,000
TCL033	33	8,200	TCL090	90	29,000
TCL035	35	8,200	TCL100	100	33,600
TCL038	38	9,600	TCL110	110	39,400
TCL040	40	9,600	TCL120	120	49,300
TCL042	42	11,000	TCL130	130	60,700
TCL043	43	11,000	TCL150	150	84,000
TCL045	45	11,000			

TCTL［チップ付きセンタードリル］　【有効長:4mm（ボディの深さ:40mm）】

品　番	口径（mm）	価　格（円）	品　番	口径（mm）	価　格（円）
TCTL020	20	6,190	TCTL050	50	13,590
TCTL021	21	6,190	TCTL053	53	14,190
TCTL022	22	6,190	TCTL055	55	14,190
TCTL025	25	6,190	TCTL060	60	16,590
TCTL027	27	7,190	TCTL065	65	20,100
TCTL028	28	7,190	TCTL070	70	21,700
TCTL030	30	7,190	TCTL075	75	23,300
TCTL032	32	8,390	TCTL080	80	25,300
TCTL033	33	8,390	TCTL090	90	29,300
TCTL035	35	8,390	TCTL100	100	33,900
TCTL038	38	9,790	TCTL110	110	39,700
TCTL040	40	9,790	TCTL120	120	49,600
TCTL042	42	11,190	TCTL130	130	61,000
TCTL043	43	11,190	TCTL150	150	84,300
TCTL045	45	11,190			

※規格外サイズについても製作致します。

ビニールホールソー

回転

ビニール板 | ベニヤ板 | 石膏ボード



■ビニール板貫通の瞬間に切片が落下します。

■切片がホールソーに絡みません。

■切削面の仕上がりがキレイです。

【用途】
○ビニール板、ベニヤ板、石膏ボードなどの穿孔作業に。

品　番	口　径（mm）	有効長（mm）	価　格（円）
BN016	16	10	2,500
BN018	18	10	2,500
BN020	20	10	2,500
BN022	22	10	2,950
BN027	27	10	3,400
BN035	35	10	4,780
BN043	43	10	7,300
BN049	49	10	8,200
BN061	61	10	9,100
BN077	77	10	14,860
BN090	90	10	19,800
BN115	115	10	23,200

パイプ外径一覧表

適合サイズ（φ）	電線管ビニールパイプ呼径	電線管ビニールパイプ呼径	1号コネクター呼径	2号コネクター呼径	フレキコネクター呼径
16	14	12	ー	ー	ー
18	18	14	14	ー	ー
20	ー	ー	ー	ー	ー
22	22	16	16	ー	16
27	26	22	22	14	22
27	ー	ー	ー	16	ー
27	ー	ー	ー	22	ー
35	34	28	28	28	28
43	42	36	36	36	ー
49	48	42	42	42	ー
61	60	54	54	54	ー
77	76	70	70	70	ー
90	89	82	82	82	ー
115	114	100	ー	ー	ー

充電インパクトホールソー 6.35

回転 インパクト

鋼 板 | ステンレス板 | アルミ板 | 塩ビ板 | 合 板



■バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快で快適な作業を実現しました。

■ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクを一体構造にすることで耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。

■断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能にし、かつドミノ現象による連続した歯欠けを防ぎます。(右図参照)



【用途】
○鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。

品 番	口 径 (mm)	有効長 (mm)	価 格 (円)	
HMB013	13	1.6	2,980	
HMB015	15	1.6	2,980	
HMB016	16	1.6	2,980	
HMB019	19	1.6	2,980	
HMB021	21	1.6	2,980	
HMB022	22	1.6	2,980	
HMB025	25	1.6	3,450	
HMB027	27	1.6	3,450	
HMB028	28	1.6	3,450	
HMB030	30	1.6	3,890	
HMB032	32	1.6	3,890	
HMB033	33	1.6	3,890	
HMB034	34	1.6	4,300	
HMB035	35	1.6	4,300	
HMB038	38	1.6	4,800	

memo

塩ビ管用内面カッター［深さ調整ガイドプレート付］

回転

塩ビパイプ



■内面カッターのディスクグラインダー取付部は、特殊加工のため手で脱着ができます。

■複数の電動工具に対応できます。（SDSシャンク＋10mmストレートシャンク付）

■深さ調整ができるガイドプレート付きで、簡単に真っ直ぐな切断作業が可能です。

【用途】
○塩ビパイプ（VP50~100・VU50~100）を内面から切断。
○排水口の立ち上がりの塩ビパイプを床面より低く切断。

【使用電動機】
○ディスクサンダー　○電気ドリル

品　番	塩ビ管切断適応能力	価　格（円）
ENVP100	VU 40 ～ VU 200 VP 50 ～ VP 100	30,000

シャンク

種　別	価　格（円）	
SDSシャンク	2,400	
10mmストレートシャンク	2,400	

種　別	価　格（円）	
延長棒　L＝85mm	7,150	
ダイヤモンド替刃	12,000	

組立図



塩ビ管用内面カッター［スタンダード］

回転

塩ビパイプ

■ダイヤモンドで特殊コーティング処理された刃を使用しているため脱落がなく、しかも飛躍的なロングライフを実現。

【用途】
○塩ビパイプ（VP50~100・VU40~200）を内面から切断。
○排水口の立ち上がりの塩ビパイプを床面より低く切断。

【使用電動機】
○ディスクサンダー

品　番	塩ビ管切断適応能力	価　格（円）
SNI100	VU 40 ～ VU 200 VP 50 ～ VP 100	18,600

作業手順

1. 切断したい深さの所に、ダイヤモンド刃（以降カッターと呼ぶ）を内壁に押し当てます。
2. そのままカッターの上にあるガイドまで切り、ガイドをパイプに密着させながら、カッターを水平に保ちます。パイプの外側方向に力を入れつつ、回転させてください。

パイプ外径一覧表

※パイプの呼径と外径（mm）一覧表です。

呼径＼パイプ		配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	配管用ステンレス鋼鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管	水道用亜鉛メッキ鋼管	厚鋼電線管	薄鋼電線管	硬質塩化ビニール管 電線管	硬質塩化ビニール管 水道管	硬質塩化ビニール管 一般管	硬質塩化ビニール管 薄肉管	水道用ポリエチレン管	水道用被覆管	ガス用被覆管	スパイラルダクト管	繊維モルタル管（トミジパイプ）	PF（プラスティックフレキシブル管）	CDコンバインダクト管	制御用ボタンスイッチ
mm	W	SGP	SUS-TP	STPG	SGPW	PF	C	VE	VW	VP	VU	PP	PL	PLS			PF	CD	D
6	1/8"	10.5	10.5	10.5															$6.1^{+0.2}$
8	1/4"	13.8	13.8	13.8															$8.1^{+0.2}$
10	3/8"	17.3	17.3	17.3	17.3							17.0							$10.1^{+0.2}$
13									18.0	18.0		21.5							
14								18.0									21.5	19.0	
15	1/2"	21.7	21.7	21.7	21.7								25.7	26.8					
16						21.0		22.0		22.0							23.0	21.0	$16.2^{+0.2}$
19							19.1												
20	3/4"	27.2	27.2	27.2	27.2				26.0	26.0		27.0	31.2	32.3					
22						26.5		26.0									30.5	27.5	$22.3^{+0.4}$
25	1"	34.0	34.0	34.0	34.0		25.4		32.0	32.0		34.0	37.6	38.7					$25.5^{+0.5}$
28						33.3		34.0									36.5	34.0	
30									38.0	38.0		42.0							$30.5^{+0.5}$
31							31.8												
32	11/4"	42.7	42.7	42.7	42.7								46.3	47.4					
36						41.9		42.0									45.5	42.0	
39							38.1												
40	11/2"	48.6	48.6	48.6	48.6				48.0	48.0	48.0	48.0	52.2	53.3		63.0			
42						47.8		48.0											
50	2"	60.5	60.5	60.5	60.5				60.0	60.0	60.0	60.0	64.1	65.2		75.0			
51							50.8												
54						59.6		60.0											
63							63.5												
65	21/2"	76.3	76.3	76.3	76.3					76.0	76.0		79.9			91.0			
70						75.2		76.0											
75							76.2		89.0	89.0	89.0					104.0			
80	3"	89.1	89.1	89.1	89.1								92.7	93.4					
82						87.9		89.0											
90	31/2"	101.6	101.6	101.6	101.6														
92						100.7													
100	4"	114.3	114.3	114.3	114.3				114.0	114.0	114.0				101.0	131.0			
104						113.4													
125	5"	139.8	139.8	139.8	139.8					140.0	140.0				126.0	158.0			
150	6"	165.2	165.2	165.2	165.2				165.0	165.0	165.0				151.0	185.0			
175	7"	190.7													176.0				
200	8"	216.3	216.3	216.3	216.3					216.0	216.0				201.0				
225	9"	241.8																	
250	10"	267.4	267.4	267.4	267.4					267.0	267.0								

memo

コンクリートドリル
アダプター
コアドリル
ホールソー
内面カッター
その他

品名索引

品番索引